



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZDROJÓWKACH 7 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zdrojówkach 7 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,23
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	325,49
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,42
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,25
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	68,70
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,94
7.	Blacha powlekana płaska	m2	33,54
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	508,45
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 401,85
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 334,63
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,05
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,04
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,61
22.	Drut stalowy miękki	kg	23,60
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	31,88
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	404,80
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	241,95
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,45
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,45
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	105,78
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,40
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	547,47
34.	Gaz propan, butan	kg	13,81
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	37,65
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	288,48
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
39.	Gwoździe budowlane	kg	132,37
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	126,95
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	548,22
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 178,49
43.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	858,66
44.	Klamry ciesielskie	kg	113,98
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
46.	Klej kostny	kg	0,48
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,79
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
51.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
53.	Kotwy	szt	340,89
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,40
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	182,70
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	38,46
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,44
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,53
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	103,22
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,78
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,61
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	146,16

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	963,54
68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	36,54
69.	Masa asfaltowa	kg	15,78
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	239,02
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,59
72.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biał, grafit, brąz, klinkier)	kg	5,39
73.	Membrana dachowa Isover	m2	242,80
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	16,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-3000/115/125	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,02
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,28
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,61
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,70
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	92,54
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,93
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	161,71
88.	Papier ścierny	m2	2,41
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,91
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	93,43
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,90
92.	Piasek	m3	0,64
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,71
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	100,97
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	26,28
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	54,26
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,00
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,95
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	201,05
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	157,02
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,06
102.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	57,05
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,57
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,69
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,34
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,66
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,47
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	18,27
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	18,27
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	18,27
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,14
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,23
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,60
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,15
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	193,39
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,49
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	315,14
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,43
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	170,62
127.	Środek impregnacynjo-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	96,13
128.	Taśma spoinowa	m	96,16
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 828,04
130.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	89,90
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,20
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	14,02
133.	Uszczelki	m	25,85
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,10
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 921,06
137.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,74
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,45
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 992,05

143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 191,42
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	225,63
145.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	343,41
146.	Zaprawa spoinująca	kg	72,20
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	755,94
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 110,60
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,41
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,28
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,75
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,89