



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD ŚWIERKIEM 3**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



### Zestawienie materiałów "Dom pod świerkiem 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,05
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,76
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,28
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,31
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,16
6.	Blacha powlekana płaska	m2	20,30
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	436,27
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 007,48
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
10.	Ćwierćwałki	m	86,63
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 194,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	68,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,81
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,14
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
18.	Drewno na stemple	m3	0,58
19.	Drut stalowy miękki	kg	18,27
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,58
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	323,84
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	281,48
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,40
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	556,16
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	228,23
28.	Gaz propan, butan	kg	6,22
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	47,10
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,11
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	643,53
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,15
33.	Gwoździe budowlane	kg	114,61
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	122,60
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	516,61
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 293,57
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	914,06
38.	Klamry ciesielskie	kg	124,21
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
40.	Klej kostny	kg	1,07
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	3,79
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	296,01
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00

49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
50.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	176,44
53.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	8,00
54.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,97
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	149,47
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	269,04
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	55,41
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	56,64
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,78
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	39,97
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,04
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,25
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	215,23
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	847,52
68.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	53,81
69.	Masa asfaltowa	kg	14,29
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	223,49
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,12
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,95
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,47
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,63
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	1,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,26
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	35,84
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,03
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,19
87.	Papier ścierny	m2	0,81
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,27
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	36,18
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,52
91.	Piasek	m3	0,46
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	26,13
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	223,78
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,92
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,32
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,72
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,78
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	111,23
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	184,28

100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	34,81
101.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	11,33
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	92,62
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,34
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,77
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,41
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,19
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,31
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,10
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,10
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	208,24
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	245,50
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,94
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	203,61
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	91,04
123.	Taśma spoinowa	m	273,79
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 253,71
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	76,66
126.	Uszczelki	m	39,48
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 711,28
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,03
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,02
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 594,59
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	902,35
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	181,80
136.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	294,65
137.	Zaprawa spoinująca	kg	56,99
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	611,16
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	865,20
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,78
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,58
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,79