

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CYKLAMENACH 5

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,10
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	153,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	18,74
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,72
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	75,53
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,63
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	275,30
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	64,81
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	5018,61
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,33
12.	Ceownik C260	t	0,23
13.	Ćwierćwałki	m	172,83
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	16,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	7,39
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,05
17.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,41
18.	Drewno na stemple	m3	0,93
19.	Drut stalowy miękki	kg	30,75
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	28,98
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	4,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	646,08
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	419,90
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,68
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,68
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	845,36
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,62
29.	Gaz propan, butan	kg	4,87
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,68
32.	Gwoździe budowlane	kg	173,47
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	125,25
34.	Klamry ciesielskie	kg	195,53
35.	Klej agresywny do PCW	kg	0,13
36.	Klej kostny	kg	0,91
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	41,85
38.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	8,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	54,85
40.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	220,62
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	4,00
45.	Kotwy	szt	309,58
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	24,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,99
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	27,70
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	321,33
51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	10,27
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	67,65
53.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	187,62
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,10
56.	Listwy z drewna iglastego	m	78,69
57.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,34
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	6,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	999,56
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	433,56
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	64,27
62.	Masa asfaltowa	kg	18,34
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,52
64.	Membrana dachowa Isover	m2	291,50
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	4,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,53
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	2,00
71.	Okna z PCW	m2	15,44
72.	Okno kolankowe BDL L3 94x 95cm FAKRO	szt	2,00
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	168,21
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,73
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	55,97
77.	Papier ścierny	m2	1,62
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,00
79.	Pas nadrynnowy do blachy BALEX ELEGANT	m	22,82
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	169,83
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,46
82.	Piasek	m3	1,59
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	52,25
84.	Płyta gipsowo-kartonowa ogniodoporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	177,58
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	14,19
86.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	18,60
87.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	52,80
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,47

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m ² K)	m3	7,72
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,65
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	11,16
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	331,56
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	115,44
94.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	88,21
95.	Płyty MFP Pfeiderer gr.18mm	m2	28,04
96.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	100,69
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,86
98.	Pręty mocujące	szt	257,06
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,79
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,30
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,22
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1366,80
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	3132,55
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	35,82
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	35,82
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	39,15
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	89,50
109.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	38,22
110.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	23,28
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	214,26
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	53,00
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	460,26
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	15,42
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	5,33
119.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	546,66
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	290,07
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	7,06
122.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,67
123.	Taśma spoinowa	m	199,71
124.	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,23
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20219,85
126.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	18,92
127.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	45,64
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,22
129.	Wieszak w 60/100	szt	257,06
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3358,39

131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,07
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	10,52
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2633,48
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1152,89
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	404,89
137.	Zaprawa spoinująca	kg	71,54
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	735,15
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1622,08
140.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	9,08
141.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	5,71
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,54