

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BUGENWILLACH (G2P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w bugenwillach (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,32
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,19
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,10
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	121,87
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	11,14
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1690,68
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	173,04
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3291,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,02
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,64
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
19.	Drewno na stemple	m3	0,81
20.	Drut stalowy miękki	kg	47,22
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	23,01
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	646,88
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	429,17
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	406,60
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	167,93
30.	Gaz propan, butan	kg	28,28
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	56,70
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	449,43
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,13
35.	Gwoździe budowlane	kg	242,84
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	365,08
37.	Klamry ciesielskie	kg	82,82
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
39.	Klej kostny	kg	0,75
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,06
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	5,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	312,36
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,54
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	284,64
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	59,92
52.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,36
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,87
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	163,43
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	146,03
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,23
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	227,71
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	912,70
61.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	56,93
62.	Masa asfaltowa	kg	21,25
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	583,19
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	83,23
65.	Membrana dachowa Isover	m2	342,29
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
67.	Nadproża POROTHERM 14,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
68.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	33,37
69.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,85
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,18
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,07
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	5,00
75.	Okna z PCW	m2	20,47
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	146,53
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,88
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	332,38
80.	Papier ścierny	m2	3,46
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,01
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	147,93
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,26
84.	Piasek	m3	0,78
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	157,30
86.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	16,24
87.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	53,69
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	27,60

89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,70
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	312,86
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	197,24
92.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	66,51
93.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	69,33
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,01
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,35
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,63
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,78
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1229,47
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2250,06
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	24,34
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	25,55
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	15,10
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,90
105.	Ruszt stalowy	kg	219,78
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	38,56
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	309,58
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	476,77
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	15,00
113.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,06
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,44
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	289,76
117.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	135,28
118.	Taśma spoinowa	m	149,81
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20660,01
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	75,60
121.	Uszczelki	m	38,93
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,76
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6706,31
125.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,40
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,12
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3160,98
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1481,75
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	317,95
133.	Zaprawa spoinująca	kg	91,82

134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	832,26
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1680,24
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,45
138.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,50