

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KALATEACH 3**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w kalateach 3 wersja TERMO"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,55
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	95,58
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,58
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,39
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	88,34
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,45
7.	Błacha powlekana płaska	m2	30,69
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2604,71
10.	Cement portlandzki 35	t	0,08
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	152,77
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	52,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3852,06
15.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,71
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,17
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
19.	Drewno na stemple	m3	0,91
20.	Drut stalowy miękki	kg	25,20
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	24,13
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	571,12
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	353,82
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	551,36
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	77,02
30.	Gaz propan, butan	kg	1,04
31.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	5,14
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	188,31
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	20,49
35.	Gwoździe budowlane	kg	194,06
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	167,43
37.	Klamry ciesielskie	kg	100,32
38.	Klej agresywny do PCW	kg	0,23
39.	Klej kostny	kg	1,02
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	30,09
41.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	18,00

42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	72,18
43.	Kołki rozporowe	szt	14,58
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm	szt	3,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	282,04
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,91
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	36,45
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	352,68
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	13,51
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	74,25
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,78
57.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	66,97
59.	Listwy przyścienne z drewna	m	171,78
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,27
61.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	1,88
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	933,09
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	299,15
65.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	70,54
66.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	18,78
67.	Masa asfaltowa	kg	0,36
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	328,90
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	84,11
70.	Membrana dachowa Isover	m2	389,66
71.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	30,18
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	6,00
75.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	5,00
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	66,38
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	67,24
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm FAKRO	szt	3,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
80.	Okna z PCW	m2	15,57
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
82.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	154,01
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	22,58
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	71,38
85.	Papier ścierny	m2	2,78
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,00
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	155,49
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,66
89.	Piasek	m3	0,90
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	213,51

91.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	0,55
92.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	52,15
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,66
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	5,92
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	375,62
96.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I	m2	11,49
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	132,25
98.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	57,32
99.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	6,26
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	75,24
101.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika	m3	19,00
102.	Płyty styropianowe EPS T Termo Organika	m3	6,99
103.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 15cm Isover Uni-Mata 0,039 W/mK	m2	0,71
104.	Pręty mocujące	szt	282,14
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,19
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,32
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,28
109.	Profil okapnikowy	m	7,29
110.	Pustak wentylacyjny Schiedel 3x12/17	szt	30,74
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	914,66
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2531,20
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	52,37
114.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	28,30
115.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	64,70
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	234,61
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	44,41
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	404,06
120.	Silikon	dm3	0,01
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,85
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,53
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	610,20
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	248,49
129.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	4,79
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	1,70
131.	Taśma spoinowa	m	224,50
132.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00

133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16057,44
134.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	14,01
135.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	126,86
136.	Uszczelki	m	65,33
137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,03
138.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
139.	Wieszak w 60/100	szt	282,14
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8757,77
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	5,00
143.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	0,24
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,75
146.	Zaprawa cementowa M 12	m3	17,32
147.	Zaprawa cementowa M 7	m3	2,18
148.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	8,89
149.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2297,46
150.	Zaprawa klejąca	kg	56,65
151.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1080,30
152.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	278,11
153.	Zaprawa spoinująca	kg	59,83
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	841,11
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1424,00
156.	Złącza ciesielskie	kg	29,20
157.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,72
158.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	15,86
159.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,27
160.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,83