

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ALWACH (G2T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w alwach (G2T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,91
2.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m	szt	4,00
3.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	1,00
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	10,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	10,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	12,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	8,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	12,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	11,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	4,00
11.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,20m	szt	10,00
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	19,88
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	77,41
14.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,11
15.	Blacha powlekana płaska	m2	34,64
16.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
17.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1523,52
18.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
19.	Ćwierćwałki	m	108,28
20.	Dachówka ceramiczna	szt	4683,51
21.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,31
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,49
25.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,16
26.	Drewno na stemple	m3	0,74
27.	Drut stalowy miękki	kg	21,57
28.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,46
29.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
30.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
31.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
32.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
33.	Dyble stalowe	szt	404,80
34.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	283,11
35.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	700,39
36.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	88,04
37.	Gaz propan, butan	kg	5,36
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	254,67
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	19,35
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,40

42.	Gwoździe budowlane	kg	177,96
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	191,40
44.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	908,93
45.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1072,90
46.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	941,79
47.	Klamry ciesielskie	kg	111,94
48.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
49.	Klej kostny	kg	0,03
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,64
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	26,19
53.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,33m	kpl	1,00
54.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
55.	Kotwy	szt	295,42
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,94
59.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,22
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,90
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	30,89
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	112,25
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	76,56
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,96
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,79
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	732,08
68.	Masa asfaltowa	kg	12,75
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	323,91
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,66
71.	Membrana dachowa Isover	m2	464,78
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
76.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
77.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,71
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	73,85
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	84,78
81.	Okna z PCW	m2	21,34
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	100,64
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	22,93
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	61,64
86.	Papier ścierny	m2	3,12
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,42
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	101,61
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,00
90.	Piasek	m3	1,34

91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	6,64
92.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	5,02
93.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	38,67
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,06
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	21,16
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	568,51
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	4,14
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	98,66
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,36
100.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	76,22
101.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	226,17
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	41,67
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,88
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,75
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,46
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,76
107.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	1021,35
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	104,34
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,63
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	81,58
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	137,02
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	48,73
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	388,14
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,27
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	182,95
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	185,67
122.	Taśma spoinowa	m	11,69
123.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14922,81
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	159,96
126.	Uszczelki	m	82,38
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,17
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5969,57
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	8,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,83
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,58

134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1846,62
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	864,96
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	282,36
137.	Zaprawa spoinująca	kg	53,33
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	716,64
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1367,88
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,14
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,20