



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W POZIOMKACH 3 (P)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w poziomkach 3 (P)" wersja TERMO

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,60
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	189,54
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,70
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,68
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	62,17
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,15
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,45
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1559,49
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
10.	Cwiercówki	m	108,50
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1695,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,75
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,77
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
18.	Drewno na stemple	m3	0,55
19.	Drut stalowy miękki	kg	30,02
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	12,76
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	405,60
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	227,60
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,84
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,84
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	219,48
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	183,26
28.	Gaz propan, butan	kg	34,27
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	36,90
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,66
32.	Gwoździe budowlane	kg	124,73
33.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
34.	Klamry ciesielskie	kg	50,02
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
36.	Klej kostny extra, gat. I	kg	0,79
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,24
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,19
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
40.	Kolki do wstrzeliwania	szt	166,05
41.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
42.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
43.	Kotwy	szt	177,29
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,55
47.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	83,85
48.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	141,09
49.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	31,08
50.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	29,70
51.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,40
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,75
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	86,93
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,18
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,30
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	653,99
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	233,08
59.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	28,22
60.	Masa asfaltowa	kg	11,56
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,82
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	6,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00

65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
66.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	38,92
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,16
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	34,76
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,32
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
71.	Okna z PCW	m2	11,10
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	77,94
74.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	7,88
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	402,96
76.	Papier ścierny	m2	2,02
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,27
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	78,69
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,67
80.	Piasek	m3	0,63
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,91
82.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	2,17
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	162,22
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,20
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	35,74
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,27
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,08
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	42,95
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,58
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	143,82
91.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	8,72
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,78
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	101,19
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,71
95.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	29,50
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,46
97.	Pręty mocujące	szt	112,88
98.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,31
99.	Pręty zbrojeniowe zębrowane 10mm B500SP	t	1,31
100.	Pręty zbrojeniowe zębrowane 12mm B500SP	t	0,75
101.	Pręty zbrojeniowe zębrowane 8mm B500SP	t	0,37
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	203,92
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1617,34
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 30 300x250x238mm	szt	56,63
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	56,93
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,37
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,40
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	62,62
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,53
110.	Ruszt stalowy	kg	219,78
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,44
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	168,39
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	271,86
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,82
120.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,21
121.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	474,39
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,11
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	69,98
124.	Taśma spoinowa	m	227,25
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10215,87
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,00
127.	Uszczelki	m	22,66
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,51
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
130.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	112,88
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3111,64
132.	Wkręty stalowe	szt	1892,78
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00

135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,66
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,46
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,49
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1857,56
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	904,66
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	226,05
142.	Zaprawa spoinująca	kg	54,03
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	538,14
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	958,12
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,35
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,50
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,33