



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W JANOWCACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w janowcach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	318,33
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,65
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,20
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	68,79
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,12
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,49
8.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	142,72
9.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	218,02
10.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	49,11
11.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	2,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	402,79
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1160,63
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
15.	Ceownik stalowy C260	t	0,11
16.	Cwierćwałki	m	129,94
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2687,50
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,02
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,15
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
25.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,10
26.	Drewno na stemple	m3	0,65
27.	Drut stalowy miękki	kg	19,50
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,88
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
30.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
31.	Dyble stalowe	szt	485,76
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	308,99
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,41
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,41
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	69,95
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	600,38
37.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	280,55
38.	Gaz propan, butan	kg	11,30
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki	szt	54,84
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,89
42.	Gwoździe budowlane	kg	139,12
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	152,08
44.	Klamry ciesielskie	kg	86,74
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
46.	Klej kostny	kg	0,65
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,65
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,75
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
51.	Kolki do wstrzeliwania	szt	19,24
52.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
53.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
54.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66cm	kpl	1,00
55.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
56.	Kotwy	szt	303,59
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,71
60.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	9,72
61.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	236,70
62.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,60
63.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,83
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,17
65.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	32,11
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	133,43

67.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	60,83
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,78
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
71.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	189,36
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	893,15
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	249,52
74.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	47,34
75.	Masa asfaltowa	kg	19,97
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,36
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,25
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,44
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,04
80.	Okapy z blachy powlekanaj	m	31,33
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,06
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,63
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	14,35
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	132,08
88.	Papier ścierny	m2	2,45
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,28
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	120,78
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,17
92.	Piasek	m3	0,53
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,89
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	135,79
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	51,12
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	26,41
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,50
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,93
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,84
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	258,50
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,47
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	151,01
103.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	65,72
104.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	36,32
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,71
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,61
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,33
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,23
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,38
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,24
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,49
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,79
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	17,79
115.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	35,48
116.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	81,10
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,71
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	2,90
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,15
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	9,79
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	195,77
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	58,86
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	346,57
127.	Skrzydło pływocinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,82
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
130.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	387,96
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	215,57
132.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	111,67
133.	Śruby stalowe średniokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	0,17
134.	Taśma spoinowa	m	135,31
135.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,06
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14955,99
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,12
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	19,20
139.	Uszczelki	m	30,45
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,86
141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03

142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5761,09
143.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
145.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,96
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,23
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,88
149.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	11,52
150.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	272,04
151.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2202,04
152.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1228,06
153.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	227,74
154.	Zaprawa murarska YTONG	kg	1113,27
155.	Zaprawa spoinująca	kg	72,90
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	703,62
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1221,40
158.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,92
159.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,69
160.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,39
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,40
162.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,23