

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W LONICERACH (G2T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w Ionicerach (G2T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m	szt	6,00
3.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	1,00
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	16,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	31,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	2,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	13,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	20,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,20m	szt	14,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	23,58
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	78,13
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,82
13.	Blacha powlekana płaska	m2	21,20
14.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1689,63
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,25
17.	Ćwierćwałki	m	97,46
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	4417,50
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	102,00
20.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	8,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,62
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,02
24.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,96
25.	Drewno na stemple	m3	0,74
26.	Drut stalowy miękki	kg	29,08
27.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,10
28.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
30.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
31.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
32.	Dyble stalowe	szt	364,32
33.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	272,58
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	79,98
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	708,95
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	459,42
37.	Gaz propan, butan	kg	6,08
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	108,72
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	35,07
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,07
42.	Gwoździe budowlane	kg	136,85
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	173,88
44.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	760,90
45.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1494,02
46.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1114,27

47.	Klamry ciesielskie	kg	90,39
48.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
49.	Klej kostny	kg	0,06
50.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,57
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	47,46
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,66m	kpl	2,00
54.	Kotwy	szt	277,11
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,03
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	23,96
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,88
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,97
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	79,80
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	69,55
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,91
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,78
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1001,31
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	108,41
68.	Masa asfaltowa	kg	10,17
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	322,51
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	88,90
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	22,00
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	10,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	8,00
74.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
75.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,84
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	81,19
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	55,97
79.	Okna z PCW	m2	22,75
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	71,54
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,78
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	69,90
84.	Papier ścierny	m2	2,89
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,02
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	72,23
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,17
88.	Piasek	m3	1,50
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	12,04
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	28,92
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	57,33
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,95
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	442,18
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	90,50
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,76
96.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	91,30
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	42,02

98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,77
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,32
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,29
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,24
102.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	1223,42
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	39,92
104.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,94
105.	Rynna dachowa z polichloroku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	53,86
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	148,17
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,13
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	393,12
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,10
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	176,85
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	183,11
117.	Taśma spoinowa	m	21,19
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14522,55
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	105,60
120.	Uszczelki	m	54,38
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,97
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,18
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5602,36
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,63
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,79
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2275,49
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	842,00
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	199,45
131.	Zaprawa spoinująca	kg	53,22
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	888,99
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1385,44
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,16
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,20
136.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	10,12