



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ŻURAWKACH 10**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom żurawkach 10"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,36
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	182,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,14
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,50
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,18
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,32
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,26
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana linkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	323,80
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 198,71
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	97,46
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 351,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	116,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,69
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
20.	Drewno na stemple	m3	0,47
21.	Drut stalowy miękki	kg	16,78
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,08
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	364,32
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	212,13
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,81
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,81
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	51,92
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	392,85
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	246,97
32.	Gaz propan, butan	kg	5,25
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	58,80
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	326,61
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,59
37.	Gwoździe budowlane	kg	105,73
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	112,88
39.	Klamry ciesielskie	kg	101,94
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
41.	Klej kostny	kg	0,54
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	5,56
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,53
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	57,29
46.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	263,45
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,85
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	28,93
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	168,87
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,72
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	35,55
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,46
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,81
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	58,68
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	45,15
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,67
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	135,10
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	836,70
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	251,64
66.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	33,77
67.	Masa asfaltowa	kg	10,90
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	189,87
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,16

70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 275 cm	szt	2,00
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,92
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,06
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	20,78
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,24
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	52,61
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,99
83.	Papier ścierny	m2	2,58
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,32
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	53,12
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,26
87.	Piasek	m3	0,56
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,07
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	114,05
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,93
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	47,64
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,11
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,53
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,96
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	182,00
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,35
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	121,66
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,91
99.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	57,17
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,82
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,38
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,94
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,80
105.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	838,11
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1 793,07
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	61,34
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,18
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,00
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	19,99
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	136,57
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,27
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	325,40
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,03
121.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,10
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	153,48
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	98,66
124.	Taśma spoinowa	m	128,16
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 265,85
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	39,20
127.	Uszczelki	m	20,19
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,51
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 960,24
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,98
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,55
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 995,12
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 142,10
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	240,79
139.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	218,69
140.	Zaprawa spoinująca	kg	70,87
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	651,57
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 146,80
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,80
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,90
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,49