

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KALWILACH 2 (S)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w kalwilach 2 (S)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,37
2.	Balustrady i pochwytys stalowe	kg	35,19
3.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	197,10
4.	Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,16
5.	Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	50,36
6.	Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,45
7.	Blacha powlekana plaska	m2	13,40
8.	Bloki scienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	256,89
9.	Cegla budowlana pelna 25x12x6,5cm	szt	225,58
10.	Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow	t	0,11
11.	Cwiercwalki	m	97,88
12.	Dachowka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1635,00
13.	Dachowka wsporcza pod stopien	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,32
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,03
18.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,41
19.	Drewno na stemple	m3	0,45
20.	Drut stalowy miękki	kg	25,92
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,16
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	365,92
24.	Elektrody	kg	0,23
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	227,40
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,04
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,04
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	369,81
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	15,31
30.	Gaz propan, butan	kg	4,70
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	24,96
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	237,60
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,50
35.	Gwoździe budowlane	kg	89,73
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	33,28
37.	Klamry ciesielskie	kg	70,28
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
39.	Klej kostny	kg	0,40
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,36
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00

42.	Kołki rozporowe	szt	30,08
43.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 10,66m	szt	1,00
44.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.7,66m	szt	1,00
45.	Konstrukcja wspor.o masie 50 do 100 kg	kg	450,00
46.	Kotwy	szt	195,06
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,58
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	150,48
51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	31,68
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	7,13
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	109,25
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	13,31
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,04
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,29
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	335,00
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	30,10
60.	Masa asfaltowa	kg	10,73
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	102,51
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	29,74
63.	Membrana dachowa Isover	m2	170,04
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,90
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	16,97
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	17,64
67.	Okna z PCW	m2	7,00
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	97,95
70.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	43,76
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,74
72.	Papier ścierny	m2	1,40
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,50
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	98,89
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,45
76.	Piasek	m3	0,43
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	83,16
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,73
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	20,69
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,16
81.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,62
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	166,32
83.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	80,83
84.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,65
85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,11

86.	Pręty mocujące	szt	120,38
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,87
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,08
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,91
91.	Profil okapnikowy	m	15,04
92.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	955,87
93.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1982,82
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	48,08
95.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	13,94
96.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	16,97
97.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
98.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
99.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	156,38
100.	Siatka z włókna szklanego	m2	143,98
101.	Silikon	dm3	0,03
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
104.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,83
105.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	157,00
106.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	69,72
107.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,41
108.	Taśma zbrojąca	m	79,20
109.	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,14
110.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11297,58
111.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	33,28
112.	Uszczelki	m	17,14
113.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,73
114.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
115.	Wieszak w 60/100	szt	120,38
116.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3520,39
117.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,47
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,99
120.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	55,41
121.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	3,04
122.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1374,00
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	7,00
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	762,01
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	193,96
126.	Zaprawa spoinująca	kg	43,96
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	297,39
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	507,44
129.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,31
130.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,16
131.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	2,11
132.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,84