



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KLEMATISACH 18 (S)**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**www.archon.pl**

**Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 18 (S) ver.2"**

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                           | Jm  | Ilość   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm                                                                                     | m3  | 1,65    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe                                                                                                                    | kg  | 147,56  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego                                                                                                                    | m   | 3,99    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)                                                                                               | m3  | 8,44    |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)                                                                                               | m3  | 41,69   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)                                                                                                | m3  | 3,43    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska                                                                                                                         | m2  | 14,59   |
| 8.  | Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2250 mm                                                                                                         | szt | 1,00    |
| 9.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm                                                                                                               | szt | 1124,50 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków                                                                                                       | t   | 0,08    |
| 11. | Ćwierćwałki                                                                                                                                     | m   | 75,80   |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)                                                                                                | szt | 910,13  |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)                                                                                         | szt | 9,00    |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopy                                                                                                                     | szt | 4,00    |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                                   | szt | 8,00    |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm                                                                                                             | m3  | 1,54    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm                                                                                                             | m3  | 0,61    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm                                                                                                    | m3  | 0,01    |
| 19. | Drewno na stemple                                                                                                                               | m3  | 0,42    |
| 20. | Drut stalowy miękki                                                                                                                             | kg  | 14,11   |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków                                                                                                          | m2  | 18,56   |
| 22. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00    |
| 23. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest                                                                                  | kpl | 1,00    |
| 24. | Dyble stalowe                                                                                                                                   | szt | 283,36  |
| 25. | Farba emulsyjna Polinit                                                                                                                         | dm3 | 161,59  |
| 26. | Farba olejna do gruntowania                                                                                                                     | dm3 | 0,66    |
| 27. | Farba olejna nawierzchniowa                                                                                                                     | dm3 | 0,66    |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover                                                                                                   | m2  | 79,15   |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"                                                                                           | m2  | 15,15   |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm                                                                                                    | m2  | 296,82  |
| 31. | Gaz propan, butan                                                                                                                               | kg  | 8,83    |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej                                                                                              | szt | 25,00   |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy                                                                                                                       | t   | 0,13    |
| 34. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"                                                                                                                    | kg  | 532,92  |
| 35. | Gwoździe budowlane ocynkowane                                                                                                                   | kg  | 0,19    |
| 36. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe                                                                                                                 | kg  | 78,61   |
| 37. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym                                                                                                       | szt | 32,93   |
| 38. | Klamry ciesielskie                                                                                                                              | kg  | 87,19   |
| 39. | Klej agresywny do PVC                                                                                                                           | kg  | 0,07    |
| 40. | Klej kostny                                                                                                                                     | kg  | 0,89    |
| 41. | Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikoł                                                                                                       | kg  | 8,38    |
| 42. | Klej winylowy Ponilent N                                                                                                                        | kg  | 13,14   |
| 43. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                                                 | szt | 12,00   |
| 44. | Kółki do wstrzeliwania                                                                                                                          | szt | 223,06  |
| 45. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m                                                                  | szt | 1,00    |
| 46. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m                                                                              | kpl | 1,00    |
| 47. | Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,66m                                                                                                    | kpl | 1,00    |
| 48. | Kotwy                                                                                                                                           | szt | 133,13  |
| 49. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji                                                                                                            | szt | 8,00    |
| 50. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją                                                                                                              | szt | 6,00    |
| 51. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II                                                                                                   | m3  | 3,07    |
| 52. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60                                                                                                             | m   | 8,59    |
| 53. | Kształtowniki profilowane C-75x0,60                                                                                                             | m   | 104,04  |
| 54. | Kształtowniki profilowane CD-60/27                                                                                                              | m   | 136,71  |
| 55. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60                                                                                                             | m   | 3,18    |
| 56. | Kształtowniki profilowane U-75x0,60                                                                                                             | m   | 38,57   |
| 57. | Kształtowniki profilowane UD-28/27                                                                                                              | m   | 28,78   |
| 58. | Lakier chemoutwardzalny do drewna                                                                                                               | dm3 | 1,87    |
| 59. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm                                                                                             | m   | 88,36   |

|      |                                                                                                                                                                                         |     |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 60.  | Listwa stykowa uszczelniająca                                                                                                                                                           | m   | 13,17   |
| 61.  | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm                                                                                                                                                          | m3  | 0,55    |
| 62.  | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm                                                                                                                                                          | m3  | 0,16    |
| 63.  | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołskami                                                                                                                                       | kpl | 2,00    |
| 64.  | Łączniki krzyżowe Ij 60/60                                                                                                                                                              | szt | 109,36  |
| 65.  | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm                                                                           | szt | 325,44  |
| 66.  | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm                                                                                | szt | 115,65  |
| 67.  | Łączniki wzdlużne lw 60/110                                                                                                                                                             | szt | 27,34   |
| 68.  | Masa asfaltowa                                                                                                                                                                          | kg  | 7,31    |
| 69.  | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa                                                                                                                                                   | kg  | 155,81  |
| 70.  | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST                                                                                                                                      | kg  | 27,31   |
| 71.  | Membrana dachowa Isover                                                                                                                                                                 | m2  | 126,92  |
| 72.  | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm                                                                                                                 | szt | 2,00    |
| 73.  | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm                                                                                                                 | szt | 2,00    |
| 74.  | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm                                                                                                                 | szt | 2,00    |
| 75.  | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                                                                          | szt | 10,40   |
| 76.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare                                                                                                                                      | m   | 16,10   |
| 77.  | Okapy z blachy powlekanej                                                                                                                                                               | m   | 6,56    |
| 78.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków                                                                                                                                                             | m2  | 0,78    |
| 79.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                 | szt | 7,00    |
| 80.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4                                                                                                                  | m2  | 79,22   |
| 81.  | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna                                                                                                                                                  | m2  | 25,02   |
| 82.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej                                                                                                                   | m2  | 103,30  |
| 83.  | Papier ścierny                                                                                                                                                                          | ark | 1,15    |
| 84.  | Papier ścierny                                                                                                                                                                          | m2  | 0,71    |
| 85.  | Pianka podłogowa gr. 3mm                                                                                                                                                                | m2  | 79,98   |
| 86.  | Pianka poliuretanowa                                                                                                                                                                    | dm3 | 8,85    |
| 87.  | Piasek                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,32    |
| 88.  | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm                                                                                                                             | m2  | 27,30   |
| 89.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)                                                                                                                       | m2  | 184,50  |
| 90.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)                                                                                               | m3  | 11,87   |
| 91.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)                                                                                                     | m3  | 18,19   |
| 92.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament                                                                                                                                           | m3  | 6,54    |
| 93.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)                                                                                           | m3  | 2,83    |
| 94.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover | m2  | 6,08    |
| 95.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover | m2  | 138,46  |
| 96.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm         | m2  | 53,29   |
| 97.  | Płytki klinkierowe 25x 6cm                                                                                                                                                              | m2  | 10,51   |
| 98.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm                                                                                                                                                     | m2  | 31,52   |
| 99.  | Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm                                                                                                                                                      | m2  | 37,72   |
| 100. | Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm                                                                                                                                                            | m2  | 38,17   |
| 101. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm                                                                                                                                                          | m3  | 13,80   |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP                                                                                                                                                 | t   | 0,79    |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP                                                                                                                                                 | t   | 1,24    |
| 104. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP                                                                                                                                                  | t   | 0,72    |
| 105. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm                                                                                                                                     | szt | 151,37  |
| 106. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm                                                                                                                                           | szt | 1978,64 |
| 107. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17                                                                                                                                                   | szt | 33,40   |
| 108. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"                                                                                                                          | m   | 21,00   |
| 109. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"                                                                                                                          | m   | 6,31    |
| 110. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                                                                    | szt | 4,00    |
| 111. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa                                                       | szt | 1,00    |
| 112. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm                                                                                                                                  | m2  | 106,56  |
| 113. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm                                                                                                                                  | m2  | 18,44   |
| 114. | Siatka z włókna szklanego                                                                                                                                                               | m2  | 144,92  |
| 115. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                                                                               | szt | 7,00    |
| 116. | Stopnie schodowe z drewna bukowego                                                                                                                                                      | m2  | 8,43    |
| 117. | Szpachlówka celulozowa                                                                                                                                                                  | dm3 | 1,79    |
| 118. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT                                                                                                                                                       | dm3 | 123,31  |
| 119. | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4                                                                                                                             | kg  | 38,60   |
| 120. | Taśma spoinowa                                                                                                                                                                          | m   | 265,46  |
| 121. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg                                                                                                         | kg  | 6477,45 |
| 122. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                                                                          | szt | 12,38   |
| 123. | Uszczelki                                                                                                                                                                               | m   | 6,38    |
| 124. | Utwardzacz do lakieru                                                                                                                                                                   | dm3 | 0,19    |

|      |                                                                 |     |         |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 125. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)                                 | m3  | 0,04    |
| 126. | Wkręty do blach samogwintujące                                  | szt | 4368,83 |
| 127. | Wyłaz dachowy Standard 86x86                                    | szt | 1,00    |
| 128. | Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00    |
| 129. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12                         | m3  | 6,24    |
| 130. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                          | m3  | 4,05    |
| 131. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                              | kg  | 1466,28 |
| 132. | Zaprawa klejowa ATLAS                                           | kg  | 467,10  |
| 133. | Zaprawa montażowa Schiedel                                      | kg  | 161,23  |
| 134. | Zaprawa spoinująca                                              | kg  | 29,15   |
| 135. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                            | kg  | 273,06  |
| 136. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                            | kg  | 510,72  |
| 137. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                 | szt | 4,99    |
| 138. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                 | szt | 1,55    |
| 139. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3  | 2,01    |