

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ARACHIDACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w arachidach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,79
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,55
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	50,50
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,79
6.	Blacha powlekana płaska	m2	7,72
7.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1871,07
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
10.	Ćwierćwałki	m	108,07
11.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	2566,81
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,47
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
16.	Drewno na stemple	m3	0,55
17.	Drut stalowy miękki	kg	17,82
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,10
19.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	404,00
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	232,60
25.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	118,26
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,30
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	415,10
28.	Gaz propan, butan	kg	3,48
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	114,00
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,41
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,54
32.	Gwoździe budowlane	kg	111,30
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	635,77
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	831,62
35.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	703,16
36.	Klamry ciesielskie	kg	45,15
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
38.	Klej kostny	kg	0,61
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,31
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	55,37
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	14,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00
45.	Kotwy	szt	226,23
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00

47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,50
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	27,96
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	204,27
51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	10,37
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	43,00
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,49
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	77,08
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,66
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	163,42
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	668,89
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	179,25
61.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	40,85
62.	Masa asfaltowa	kg	11,62
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	183,52
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	58,84
65.	Membrana dachowa Isover	m2	254,72
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
69.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,14
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,35
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	54,48
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	14,00
74.	Okna z PCW	m2	15,89
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	69,11
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	14,35
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	40,05
79.	Papier ścierny	m2	2,27
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,92
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	69,77
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,85
83.	Piasek	m3	0,79
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	127,10
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,01
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	36,01
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,49
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,28
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	224,37
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	115,20
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,63
92.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	24,51
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,91
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,23
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,11
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07

97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,91
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,85
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	13,71
100.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,38
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	52,43
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
103.	Schody strychowe	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	144,45
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,82
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	273,49
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,36
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,89
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,24
113.	Taśma spoinowa	m	135,88
114.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10956,54
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	102,80
117.	Uszczelki	m	52,94
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,90
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5301,36
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,53
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,91
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1299,22
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	930,42
127.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	190,62
128.	Zaprawa spoinująca	kg	57,06
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	588,39
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	963,84
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,47
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,85
133.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,02