

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W ALWACH 3 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w alwach 3 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,73
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	21,26
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	93,32
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,86
5.	Blacha powlekana płaska	m2	27,48
6.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1623,50
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,26
9.	Ćwierćwałki	m	108,07
10.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	5036,95
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,48
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,79
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,61
15.	Drewno na stemple	m3	0,92
16.	Drut stalowy miękki	kg	21,20
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,33
18.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	404,00
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	302,02
24.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	752,20
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	83,97
26.	Gaz propan, butan	kg	5,35
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	239,67
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	4,58
30.	Gwoździe budowlane	kg	199,10
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	972,54
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1172,29
33.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1030,12
34.	Klamry ciesielskie	kg	119,98
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
36.	Klej kostny	kg	0,03
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,43
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	23,18
40.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
41.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00

42.	Kotwy	szt	267,36
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	14,08
46.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	11,71
47.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,34
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,02
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	131,11
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,12
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,85
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	859,62
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	109,78
55.	Masa asfaltowa	kg	13,59
56.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	317,45
57.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	81,10
58.	Membrana dachowa Isover	m2	499,85
59.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
62.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,32
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	75,89
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	83,10
66.	Okna z PCW	m2	21,10
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	117,55
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	23,80
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	61,47
71.	Papier ścierny	m2	2,99
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,74
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	118,68
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,21
75.	Piasek	m3	1,42
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	5,88
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	28,51
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	50,61
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,02
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	475,42
81.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	94,42
82.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,47
83.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	44,58
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,13
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,37

86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,43
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,46
88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,21
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	78,73
90.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,91
91.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	79,97
92.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
93.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
94.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	157,68
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	40,41
96.	Siatka z włókna szklanego	m2	369,93
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
99.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,22
100.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	17,13
101.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,44
102.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	200,38
103.	Taśma spoinowa	m	10,35
104.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
105.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15971,13
106.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	156,80
107.	Uszczelki	m	80,75
108.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,98
109.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,18
110.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6265,79
111.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
112.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	7,00
113.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,64
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,73
115.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1674,44
116.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	841,01
117.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	247,16
118.	Zaprawa spoinująca	kg	52,21
119.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	810,99
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1303,72
121.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,39
122.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	19,60
123.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,46