



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLEMATISACH 21 (R2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 21 (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,78
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	322,65
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	12,21
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,53
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	74,93
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,18
7.	Blacha powlekana płaska	m2	51,21
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	1023,18
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2535,50
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
12.	Ćwierćwałki	m	152,03
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3102,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	98,00
15.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	12,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	24,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,82
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,79
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,84
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	42,78
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antyłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
26.	Dyble stalowe	szt	568,32
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	383,53
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,43
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,43
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	163,56
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,08
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	675,24
33.	Gaz propan, butan	kg	9,71
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	104,82
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	510,69
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,85
38.	Gwoździe budowlane	kg	158,48
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	126,25
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1091,65
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	59,01
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1800,06
43.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1436,66
44.	Klamry ciesielskie	kg	102,31
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
46.	Klej kostny	kg	0,85
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	16,59
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,13
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,00
50.	Kolki do wstrzeliwania	szt	71,05
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	4,00
52.	Kotwy	szt	363,95
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,92
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	35,88
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	282,51
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	13,30
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	59,48

60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,01
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	81,57
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	174,93
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,50
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,09
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołskami	kpl	6,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	226,01
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1141,63
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	247,19
70.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	56,50
71.	Masa asfaltowa	kg	19,27
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	257,12
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	90,87
74.	Membrana dachowa Isover	m2	332,48
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,68
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,43
79.	Okapy z blachy powlekanaj	m	29,98
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,88
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	156,83
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,30
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	113,27
85.	Papier ścienny	m2	2,86
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,98
87.	Pianka podłogowa gr. 3mm	m2	158,34
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,93
89.	Piasek	m3	0,83
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,35
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	178,47
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,87
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	65,60
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,95
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,99
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover AKU	m2	4,24
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,89
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	295,77
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,88
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	142,35
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	78,02
102.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	97,30
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,49
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,18
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,31
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,23
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	35,03
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,06
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	43,79
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,85
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	238,12
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	42,68
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	446,29
117.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
118.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	17,40
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	265,47
122.	Środek impregnyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	132,95
123.	Taśma spoinowa	m	191,42
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18368,28

125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	56,56
126.	Uszczelki	m	29,13
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,15
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7417,03
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,48
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,57
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2631,44
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1357,65
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	416,18
138.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	691,05
139.	Zaprawa spoinująca	kg	83,46
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	908,70
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1572,80
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,41
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,07
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,03