



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD MIŁORZĘBEM 2 (R2)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod młórzębem 2 (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,91
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	199,80
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,10
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,64
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,89
6.	Blacha powlekana płaska	m2	28,87
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4 851,32
8.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	847,03
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
10.	Ćwierćwałki	m	152,03
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 789,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	24,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,75
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,73
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
18.	Drewno na stemple	m3	0,59
19.	Drewno opałowe	kg	24,77
20.	Drut stalowy miękki	kg	23,03
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,88
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	568,32
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	276,98
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,89
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,89
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubetkowa"	m2	48,73
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	407,15
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	299,16
30.	Gaz propan, butan	kg	18,54
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	102,15
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,22
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	905,73
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,19
35.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	127,00
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	105,93
37.	Klamry ciesielskie	kg	150,30
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
39.	Klej kostny	kg	1,51
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,45
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	388,26
43.	Kotwy	szt	387,33
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,39
47.	Ksylomit popularny	kg	5,71
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	25,87
49.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	127,04
50.	Kształowniki profilowane C-100x0,60	m	43,13
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	234,21
52.	Kształowniki profilowane U-100x0,60	m	15,99
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,59
54.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	47,10
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,31
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,42
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	162,96
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,37
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,90
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	187,37
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	945,44
64.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	46,84
65.	Masa asfaltowa	kg	14,46
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	247,02

67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,99
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	24,00
69.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	8,00
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	4,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	19,06
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,59
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	42,15
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,90
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	146,10
78.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,85
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	213,55
80.	Papier ścierny	ark	13,80
81.	Papier ścierny	m2	1,42
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,85
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	147,50
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,70
85.	Piasek	m3	0,93
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,68
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	313,68
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,08
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	52,39
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,01
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,95
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	7,26
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	250,36
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	87,16
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,11
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	76,12
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	78,69
98.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	70,88
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,28
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,44
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,14
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,30
104.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	184,53
105.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	56,01
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 835,11
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	38,50
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	40,56
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	210,58
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	317,37
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
115.	Stopnie schodowe zabiegowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą	szt	32,00
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	216,26
118.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	111,57
119.	Taśma spoinowa	m	452,83
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 417,28
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	79,52
122.	Uszczelki	m	40,95
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,30
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 994,96
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
129.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	9,00
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 938,45
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	968,72
134.	Zaprawa spoinująca	kg	61,17
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	759,93
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 118,48
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,15
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,94
139.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,05