

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ŻURAWINIE**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w żurawinie wersja TERMO"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,89
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	166,19
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,55
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,63
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	41,97
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,05
7.	Błacha powlekana płaska	m2	25,99
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3043,73
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
10.	Ćwierćwałki	m	86,84
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2136,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,57
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
18.	Drewno na stemple	m3	0,64
19.	Drut stalowy miękki	kg	16,75
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	13,82
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	324,64
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	162,64
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,74
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,74
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	253,34
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	42,33
28.	Gaz propan, butan	kg	4,54
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	68,55
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,93
32.	Gwoździe budowlane	kg	97,35
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	92,03
34.	Klamry ciesielskie	kg	64,42
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
36.	Klej kostny	kg	0,88
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	20,35
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	198,94
40.	Kołki rozporowe	szt	22,68
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00

42.	Kotwy	szt	249,06
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,84
46.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,89
47.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	87,56
48.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	159,49
49.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,78
50.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	32,46
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,58
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,50
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	95,79
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	36,81
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,49
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	127,59
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	765,19
60.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	31,90
61.	Masa asfaltowa	kg	8,64
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,38
63.	Membrana dachowa Isover	m2	225,71
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	2,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,97
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,92
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,03
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
74.	Okna z PCW	m2	20,67
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	85,88
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,03
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	52,58
79.	Papier ścierny	m2	2,08
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,23
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	86,71
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,30
83.	Piasek	m3	0,79
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,99
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	182,72
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,68
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	39,56
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,96

89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,39
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	44,85
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,83
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	169,70
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	48,42
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,97
95.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	36,55
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,92
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,90
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,90
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,81
101.	Profil okapnikowy	m	11,34
102.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	151,16
103.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	35,09
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	169,08
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1622,98
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	25,31
107.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	57,84
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,15
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,78
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	125,98
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	264,07
114.	Silikon	dm3	0,02
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,23
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,91
119.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	526,95
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	130,11
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	88,06
122.	Taśma spoinowa	m	253,05
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	6940,08
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,32
125.	Uszczelki	m	32,09
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,90
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5976,53
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00

132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,06
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,52
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1480,70
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	592,60
137.	Zaprawa spoinująca	kg	38,12
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	673,80
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	930,60
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,26
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,79
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,85
143.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	4,40