



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W HIBISKUSIE**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w hibiskusie ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,04
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	154,98
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,92
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	72,36
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,39
7.	Blacha powlekana płaska	m2	40,85
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3 654,68
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
11.	Ćwierćwałki	m	118,90
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	36,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3 747,91
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,72
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,79
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
19.	Drewno na stęple	m3	0,78
20.	Drut stalowy miękki	kg	29,55
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,64
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	444,48
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	235,13
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,69
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,69
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	74,99
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	626,73
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	376,34
32.	Gaz propan, butan	kg	6,44
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	250,23
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,21
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	491,52
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,02
37.	Gwoździe budowlane	kg	153,18
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	163,03
39.	Klamry ciesielskie	kg	147,96
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
41.	Klej kostny	kg	0,82
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	16,67
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,92
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	361,30
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	5,00

47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm VELUX	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
50.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,33m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	290,51
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	14,06
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	28,99
56.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	153,44
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	307,31
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,75
59.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	56,89
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	64,70
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,86
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	175,80
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	65,21
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,35
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	245,84
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	925,48
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	213,74
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	61,46
71.	Masa asfaltowa	kg	14,27
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	290,38
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,81
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	14,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
80.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,49
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,72
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	71,26
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	8,00
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm VELUX	szt	2,00
86.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,93
87.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
88.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	157,61
89.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,96
90.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,50
91.	Papier ścierny	m2	2,61
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,91
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	159,13
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,04
95.	Piasek	m3	1,01
96.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,73
97.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	338,87
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,96
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	49,14
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,27
101.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,64

102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,53
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	330,39
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości: 70 mm	m2	78,59
105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	38,98
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,54
107.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,14
108.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	21,71
109.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,00
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,85
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,54
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	162,38
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 243,66
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	45,00
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,52
117.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,27
118.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	68,57
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	207,98
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,58
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	335,54
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
126.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,64
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,64
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	177,26
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	149,16
131.	Taśma spoinowa	m	465,16
132.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	4,00
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 564,26
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	134,46
135.	Uszczelki	m	69,25
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10 701,08
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	10,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,47
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,50
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 170,10
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	899,54
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	201,84
147.	Zaprawa spoinująca	kg	56,86
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	728,13
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 182,52
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,96
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,81
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,56