



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W POZIOMKACH 5
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w poziomkach 5 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,85
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	135,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	2,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,94
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	38,23
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,56
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,19
8.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2071,31
9.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	457,48
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
11.	Ćwierćwałki	m	86,63
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1710,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,18
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,90
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,03
19.	Drewno na stęple	m3	0,47
20.	Drut stalowy miękki	kg	12,56
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,24
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	323,84
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	151,38
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,60
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,60
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	219,93
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	177,84
29.	Gaz propan, butan	kg	3,57
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	31,20
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,52
33.	Gwoździe budowlane	kg	95,30
34.	Gwoździe stolarskie	kg	0,40
35.	Klamry ciesielskie	kg	62,64
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,07
37.	Klej kostny	kg	0,97
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,62
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,85
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	268,41
42.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
44.	Komin QUADRO Pro 12+W pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
45.	Kotwy	szt	170,50
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,56
49.	Kształtki U YTONG 60x20x24	m	5,10
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	135,52
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	133,49
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	50,24
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	28,10
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,72
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	90,91
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,19
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,30
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	106,80
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	631,40
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	20,13
62.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	26,70
63.	Masa asfaltowa	kg	7,82
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	49,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,20
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	35,09

67.	Okapy z blachy powlekanej	m	18,47
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,91
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,50
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,18
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	41,46
74.	Papier ścierny	m2	1,82
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,39
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,29
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,79
78.	Piasek	m3	0,32
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	201,04
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	32,84
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,12
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,70
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,18
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	60,14
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	146,70
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	9,22
87.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,81
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	40,85
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,47
90.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	31,23
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	12,47
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,88
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,72
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,65
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	31,47
97.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	19,88
98.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	45,44
99.	Rura spustowa z polichloru winyłu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,54
100.	Rynna dachowa z polichloru winyłu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	17,77
101.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	113,96
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	206,76
105.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,95
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,90
108.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	580,95
109.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	122,94
110.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	71,20
111.	Taśma spoinowa	m	297,95
112.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	6041,28
113.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	34,84
114.	Uszczelki	m	17,94
115.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,51
116.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5539,90
118.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,41
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,51
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,50
124.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	486,01
125.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	54,24
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1222,75
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	521,33
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	166,55
129.	Zaprawa murarska	kg	6,20
130.	Zaprawa spoinująca	kg	34,13
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	489,96
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	54,24
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	692,52
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,46
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,36
136.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,37