

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM POD MIŁORZĘBEM 16 (GS)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod miłorzębem 16 (GS)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,11 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 81,00 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 5,77 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 8,59 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 45,02 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,68 |
| 7. | Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester | m2 | 110,88 |
| 8. | Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm | m2 | 30,48 |
| 9. | Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm | szt | 1,00 |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1831,93 |
| 11. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,15 |
| 12. | Ćwierćwałki | m | 75,58 |
| 13. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 12,00 |
| 14. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 1,32 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,74 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm | m3 | 2,82 |
| 17. | Drewno na stemple | m3 | 0,43 |
| 18. | Drut stalowy miękki | kg | 16,38 |
| 19. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 12,26 |
| 20. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 21. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 22. | Dyble stalowe | szt | 282,56 |
| 23. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 189,21 |
| 24. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,36 |
| 25. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,36 |
| 26. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover | m2 | 79,60 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 14,74 |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 357,52 |
| 29. | Gaz propan, butan | kg | 3,82 |
| 30. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,25 |
| 31. | Gwoździe budowlane | kg | 90,52 |
| 32. | Klamry ciesielskie | kg | 24,85 |
| 33. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,08 |
| 34. | Klej kostny | kg | 0,38 |
| 35. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 22,16 |
| 36. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,00 |
| 37. | Kołki rozporowe | szt | 12,36 |
| 38. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m | kpl | 1,00 |
| 39. | Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 6,33m | szt | 1,00 |
| 40. | Kotwy | szt | 110,51 |
| 41. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 8,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 42. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 7,00 |
| 43. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 4,79 |
| 44. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 142,80 |
| 45. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 30,06 |
| 46. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 101,26 |
| 47. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 0,17 |
| 48. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 49. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 282,59 |
| 50. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm | szt | 95,80 |
| 51. | Łączniki wzdluzne lw 60/110 | szt | 28,56 |
| 52. | Masa asfaltowa | kg | 7,71 |
| 53. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 150,38 |
| 54. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 24,29 |
| 55. | Membrana dachowa Isover | m2 | 134,68 |
| 56. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm | szt | 2,00 |
| 57. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm | szt | 2,00 |
| 58. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 9,70 |
| 59. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 14,93 |
| 60. | Okna z PCW | m2 | 3,71 |
| 61. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 7,00 |
| 62. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 90,78 |
| 63. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 9,28 |
| 64. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 44,22 |
| 65. | Papier ścierny | m2 | 0,71 |
| 66. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 0,86 |
| 67. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 91,65 |
| 68. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 7,67 |
| 69. | Piasek | m3 | 0,69 |
| 70. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m2 | 3,08 |
| 71. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 78,92 |
| 72. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K) | m3 | 10,48 |
| 73. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K) | m3 | 17,94 |
| 74. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 5,80 |
| 75. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 3,18 |
| 76. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover | m2 | 2,91 |
| 77. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 189,92 |
| 78. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 26,94 |
| 79. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 45,91 |
| 80. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm | m2 | 25,98 |
| 81. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 14,45 |
| 82. | Pręty mocujące | szt | 114,24 |
| 83. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,11 |
| 84. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,30 |
| 85. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,11 |

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 86. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,69 |
| 87. | Profil okapnikowy | m | 6,18 |
| 88. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 523,71 |
| 89. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 2232,54 |
| 90. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 57,26 |
| 91. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 19,59 |
| 92. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 11,50 |
| 93. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 94. | Schody strychowe | szt | 1,00 |
| 95. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 112,38 |
| 96. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 18,62 |
| 97. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 131,99 |
| 98. | Silikon | dm3 | 0,01 |
| 99. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 100. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 6,00 |
| 101. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 8,06 |
| 102. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 1,79 |
| 103. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 132,71 |
| 104. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 2,95 |
| 105. | Taśma spoinowa | m | 75,16 |
| 106. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 9323,16 |
| 107. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 22,54 |
| 108. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,11 |
| 109. | Wieszak w 60/100 | szt | 114,24 |
| 110. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 1446,53 |
| 111. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 112. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 7,30 |
| 113. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 5,56 |
| 114. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1199,81 |
| 115. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 | kg | 27,44 |
| 116. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 387,30 |
| 117. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 210,72 |
| 118. | Zaprawa spoinująca | kg | 28,34 |
| 119. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 242,88 |
| 120. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 465,16 |
| 121. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,66 |
| 122. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 2,82 |
| 123. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 1,86 |
| 124. | Żywica do wykonywania powłok uszczelniających | kg | 2,40 |