

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W RODODENDRONACH (N)

ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach (N) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,00
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	272,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,36
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	38,27
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,59
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	159,61
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	38,86
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1886,97
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
11.	Ćwierćwałki	m	86,84
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	7,10
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,63
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,93
17.	Drewno na stemple	m3	0,54
18.	Drut stalowy miękki	kg	12,70
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	23,04
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	324,64
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	170,82
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,21
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,21
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	38,30
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	382,99
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	192,14
28.	Gaz propan, butan	kg	5,72
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	4,99
31.	Gwoździe budowlane	kg	109,02
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	83,25
33.	Klamry ciesielskie	kg	68,14
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
35.	Klej kostny	kg	0,40
36.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,83
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,60
38.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
39.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	25,74
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
42.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
43.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
44.	Kotwy	szt	216,90
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,35
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,00
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	140,20

50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,82
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	29,52
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,87
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	93,15
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	33,30
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,41
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	741,15
58.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	28,04
59.	Masa asfaltowa	kg	8,90
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,81
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	8,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	2,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
65.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,90
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,73
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,11
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
70.	Okna z PCW	m2	8,13
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	83,51
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,40
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	66,60
75.	Papier ścierny	m2	1,89
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,10
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	84,32
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,21
79.	Piasek	m3	0,74
80.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,97
81.	Płyta gipsowo-kartonowa ogniodoporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	77,48
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	6,66
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	11,31
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	37,89
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,29
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,27
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm PROFIT MATA	m2	2,81
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	149,33
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	52,31
90.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	57,88
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,32
92.	Pręty mocujące	szt	112,16
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,86
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,87
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm B500SP	t	0,14
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,52
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	655,98

99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1478,14
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,85
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,85
102.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	24,27
103.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	55,46
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,00
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,48
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	20,62
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,16
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	129,70
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	242,08
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,08
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,95
117.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	240,39
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	125,97
119.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,71
120.	Taśma spoinowa	m	88,14
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8588,58
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	40,44
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,12
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,63
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
126.	Wieszak w 60/100	szt	112,16
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1648,00
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,30
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,65
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1386,26
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	626,31
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	185,89
134.	Zaprawa spoinująca	kg	38,52
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	618,09
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	853,12
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,75
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,83
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,06
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,27
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,25