

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W RODODENDRONACH 26 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 26 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,50
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	244,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,31
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	75,35
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,39
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,87
8.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	1,08
9.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2102,78
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
12.	Ceownik C260	t	0,15
13.	Ćwierćwałki	m	140,56
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3567,50
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	180,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,82
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,84
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
21.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,11
22.	Drewno na stemple	m3	0,72
23.	Drut stalowy miękki	kg	28,92
24.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	27,21
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	525,44
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	356,84
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,09
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,09
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	179,16
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	62,38
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	480,34
34.	Gaz propan, butan	kg	6,88
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	82,38
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,56
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,16
38.	Gwoździe budowlane	kg	155,05
39.	Klamry ciesielskie	kg	71,26
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
41.	Klej kostny	kg	0,85

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,25
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	20,58
45.	Kołki rozporowe	szt	37,29
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	330,42
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,92
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	10,40
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	309,45
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,85
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	65,15
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,42
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	170,10
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,44
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	989,83
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	323,27
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	61,89
65.	Masa asfaltowa	kg	18,14
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	280,88
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	89,67
68.	Membrana dachowa Isover	m2	374,30
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	4,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,23
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,16
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,92
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
79.	Okna z PCW	m2	19,36
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	152,51
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,05
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	79,86
84.	Papier ścierny	m2	3,32
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	153,97
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,06
88.	Piasek	m3	1,03
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,77

90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	177,71
91.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	18,39
92.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	55,49
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,93
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,43
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	2,62
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	335,10
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	132,27
98.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	52,88
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,90
100.	Pręty mocujące	szt	247,56
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,03
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,45
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,33
105.	Profil okapnikowy	m	18,64
106.	Pustak ceramiczny TERMOton 11,5 P+W kl.15	szt	1809,82
107.	Pustak ceramiczny TERMOton 25 P+W DIAMENT kl.15	szt	2766,76
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	64,39
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,27
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,76
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,37
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
113.	Schody strychowe	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	216,13
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	48,11
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	439,74
117.	Silikon	dm3	0,04
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,77
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,57
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	243,40
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	149,01
124.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,03
125.	Taśma spoinowa	m	176,20
126.	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,02
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16555,56
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	77,20
129.	Uszczelki	m	39,76
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,02
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
132.	Wieszak w 60/100	szt	247,56

133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7647,21
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,55
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,93
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2087,31
140.	Zaprawa klejąca	kg	7,99
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1037,01
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	272,37
143.	Zaprawa spoinująca	kg	64,73
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	896,61
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1549,72
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,31
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,65
148.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,37
149.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	7,24