



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ISMENACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w ismenach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	21,37
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	97,28
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,48
5.	Blacha powlekana płaska	m2	22,49
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2282,57
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,30
9.	Ćwierćwałki	m	130,15
10.	Dachówka ceramiczna	szt	4971,45
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,93
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,20
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,17
15.	Drewno na stemple	m3	1,05
16.	Drut stalowy miękki	kg	36,67
17.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,09
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	486,56
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	296,14
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	81,51
24.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	746,93
25.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	493,35
26.	Gaz propan, butan	kg	6,32
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	207,96
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,49
29.	Gwoździe budowlane	kg	192,57
30.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	177,20
31.	Klamry ciesielskie	kg	99,97
32.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
33.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,89
34.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
35.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m	kpl	1,00
36.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
37.	Kotwy	szt	296,10
38.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
39.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
40.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,57
41.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	30,81
42.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,28
43.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	70,88
44.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,13
45.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,83
46.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
47.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	958,63

48.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	99,05
49.	Masa asfaltowa	kg	13,73
50.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	317,08
51.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,37
52.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
53.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	28,00
54.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
55.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
56.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
57.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
58.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,53
59.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	78,54
60.	Okapy z blachy powlekanej	m	87,98
61.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,60
62.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
63.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,50
64.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	25,38
65.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,71
66.	Papier ścierny	m2	3,33
67.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,91
68.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,40
69.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,90
70.	Piasek	m3	1,64
71.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	56,90
72.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	29,03
73.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m²K)	m3	13,40
74.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	455,03
75.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	35,27
76.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	123,69
77.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	75,66
78.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	33,83
79.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	44,83
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,00
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,56
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,13
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,50
85.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1158,72
86.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2336,52
87.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	62,63
88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	10,96
89.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,33
90.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	84,66
91.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
92.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
93.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	163,85
94.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,23
95.	Siatka z włókna szklanego	m2	323,52
96.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00

99.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,53
100.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	198,98
101.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	196,79
102.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
103.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16177,14
104.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	166,00
105.	Uszczelki	m	85,49
106.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,16
107.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,21
108.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5959,94
109.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
110.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
111.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,41
112.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,75
113.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2247,06
114.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1372,27
115.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	231,10
116.	Zaprawa spoinująca	kg	86,48
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	783,69
118.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1140,16
119.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,49
120.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,75
121.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,79