

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GUNNERACH (B)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w gunnerach (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	27,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,13
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,45
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	35,98
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,01
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	125,48
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	34,92
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1213,58
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	75,58
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,14
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,59
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	3,10
17.	Drewno na stemple	m3	0,45
18.	Drut stalowy miękki	kg	14,76
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	9,87
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	282,56
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	168,81
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,12
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,12
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	76,19
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	28,66
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	186,39
29.	Gaz propan, butan	kg	2,55
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,23
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	4,99
32.	Gwoździe budowlane	kg	80,11
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	401,21
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1021,64
35.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	715,44
36.	Klamry ciesielskie	kg	66,38
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
38.	Klej kostny	kg	0,36
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	4,65
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,48
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	9,30
43.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	119,22
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	5,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO Pro 12 pakiet dł. 6,00m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	115,71

48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,99
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,69
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	126,20
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,74
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	26,57
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	49,03
56.	Listwy z drewna iglastego	m	42,52
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,17
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	465,80
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	127,13
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	25,24
62.	Masa asfaltowa	kg	6,94
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	144,42
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	31,10
65.	Membrana dachowa Isover	m2	122,46
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
69.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,08
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	29,13
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	5,00
73.	Okna z PCW	m2	6,18
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	43,96
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	5,60
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	29,35
78.	Papier ścierny	m2	0,71
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,32
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	44,38
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	7,54
82.	Piasek	m3	0,63
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	74,46
84.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	6,75
85.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	26,61
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	4,10
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,59
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	2,40
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	138,85
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 40 mm	m2	25,57
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	66,49
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	41,38
93.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	21,86
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,46

95.	Pręty mocujące	szt	100,96
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,85
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,88
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,61
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	41,74
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	13,50
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,33
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	15,03
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
105.	Schody strychowe	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	79,69
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,38
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	188,37
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,00
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,79
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	117,56
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,35
115.	Taśma spoinowa	m	74,72
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8275,89
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	29,48
118.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
119.	Wieszak w 60/100	szt	100,96
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1794,93
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,35
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,20
124.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	150,42
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	943,98
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	609,10
127.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	185,36
128.	Zaprawa spoinująca	kg	38,10
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	310,98
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	663,88
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,36
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,69
133.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,64