



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W PIERWIOSNKACH (W)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w pierwsnkach (W)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	72,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,52
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,06
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,09
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,13
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,10
8.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	1,15
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	1 177,50
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	963,31
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
12.	Ćwierćwałki	m	151,81
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 008,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,54
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,11
21.	Drewno na stemple	m3	0,62
22.	Drut stalowy miękki	kg	24,22
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	34,66
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	567,52
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	281,27
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,32
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,32
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubelkowa"	m2	53,14
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	508,30
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	312,91
32.	Gaz propan, butan	kg	3,64
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	62,01
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	377,85
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,97
37.	Gwoździe budowlane	kg	134,16
38.	Gwoździe specjalne z tłem uszczelniającym	szt	115,53
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	660,93
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 376,83
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 011,13
42.	Klamry ciesielskie	kg	84,92
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
44.	Klej kostny	kg	0,63
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,66
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
48.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
49.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	2,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6m	kpl	2,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
53.	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	160,00
54.	Kotwy	szt	318,92
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,54
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	239,31
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	50,38
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	31,21
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	93,87
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	144,03
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,21
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,15
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	191,44
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	786,24

69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	26,21
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	47,86
71.	Masa asfaltowa	kg	13,44
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	234,81
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,38
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,08
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,37
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,42
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	5,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,10
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	129,13
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,33
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	41,85
84.	Papier ścierny	m2	3,55
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,14
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	130,37
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,78
88.	Piasek	m3	0,39
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	132,25
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,26
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,09
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,28
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,66
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	262,91
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	17,74
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,22
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	80,39
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	73,32
99.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	51,57
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,28
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,16
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,56
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,16
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,33
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	71,27
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,39
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,12
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	195,88
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	246,94
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	3,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,86
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	200,86
119.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	125,18
120.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,03
121.	Taśma spoinowa	m	125,95
122.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,02
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 778,52
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,94
125.	Uszczelki	m	33,44
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,20
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 970,35
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,23
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,99
134.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	104,34
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 587,41
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 002,69
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	227,19
138.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	795,28
139.	Zaprawa spoinująca	kg	64,29
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	623,76
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	870,28
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,80
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,12

144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,41
------	---	----	------