



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TELIMACH 2 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w telimach 2 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,69
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	131,63
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,65
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,64
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	66,57
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,52
7.	Blacha powlekana płaska	m2	34,39
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	496,95
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1669,00
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	134,00
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2720,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,09
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,17
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,44
20.	Drewno na stęple	m3	0,69
21.	Drut stalowy miękki	kg	17,01
22.	Drzwi aluminiowe przesuwne	m2	8,16
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,76
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	404,80
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	311,75
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,59
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,59
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	136,82
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,05
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	471,16
34.	Gaz propan, butan	kg	5,69
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	74,73
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	400,05
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,71
39.	Gwoździe budowlane	kg	138,50
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	117,50
41.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
42.	Klamry ciesielskie	kg	102,07
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
44.	Klej kostny	kg	0,67
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,17
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	36,42
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm	szt	1,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00

51.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
52.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
53.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00
54.	Kotwy	szt	438,28
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,88
58.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	18,39
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	236,32
60.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,82
61.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	49,75
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,62
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,62
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	96,70
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,00
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,82
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	189,06
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	979,18
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	164,44
72.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	47,26
73.	Masa asfaltowa	kg	13,71
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,85
75.	Membrana dachowa Isover	m2	282,88
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	6,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
78.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,14
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,10
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,07
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm FAKRO	szt	1,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,98
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	86,69
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,85
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	65,96
89.	Papier ścierny	m2	2,35
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,46
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	87,53
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	23,06
93.	Piasek	m3	0,66
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,92
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	139,84
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,48
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	51,93
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,40
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,13
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	259,79
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,67
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	130,06

103.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	55,88
104.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	51,11
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,21
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,85
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,87
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,26
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	931,62
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1632,06
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	18,54
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	82,14
114.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	30,68
115.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	70,14
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,48
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,12
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	179,06
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,59
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	344,13
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,49
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	211,23
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	112,93
130.	Taśma spoinowa	m	140,64
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14844,48
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,30
133.	Uszczelki	m	24,36
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,01
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3007,34
137.	Wkręty stalowe	szt	3050,98
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,13
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,90
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,60
144.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	335,64
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2106,34
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1049,64
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	253,03
148.	Zaprawa spoinująca	kg	64,35
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	768,48
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1212,76
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,87
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,91
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,99