

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KALATEACH 2 (A)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kalatech 2 (A)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,74 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 118,80 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 8,44 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 13,24 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 74,46 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 8,68 |
| 7. | Błacha powlekana płaska | m2 | 29,93 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm | szt | 2,00 |
| 9. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2220,74 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,18 |
| 11. | Ćwierćwałki | m | 151,38 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 50,00 |
| 13. | Dachówka ceramiczna | szt | 3573,68 |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopy | szt | 6,00 |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 10,00 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,60 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,15 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,12 |
| 19. | Drewno na stęple | m3 | 0,77 |
| 20. | Drut stalowy miękki | kg | 24,04 |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 25,72 |
| 22. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą | kpl | 1,00 |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 25. | Dyble stalowe | szt | 565,92 |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 328,00 |
| 27. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,53 |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,53 |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover | m2 | 647,05 |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa" | m2 | 74,81 |
| 31. | Gaz propan, butan | kg | 5,42 |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 179,88 |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,08 |
| 34. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 573,18 |
| 35. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 1,84 |
| 36. | Gwoździe budowlane | kg | 162,00 |
| 37. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 162,63 |
| 38. | Klamry ciesielskie | kg | 143,66 |
| 39. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,22 |
| 40. | Klej kostny | kg | 0,96 |
| 41. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 27,74 |

| | | | |
|-----|---|-----|--------|
| 42. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 18,00 |
| 43. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 95,65 |
| 44. | Kołki rozporowe | szt | 12,77 |
| 45. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX | szt | 11,00 |
| 46. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m | kpl | 1,00 |
| 47. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m | kpl | 1,00 |
| 48. | Kotwy | szt | 269,62 |
| 49. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 15,00 |
| 50. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 12,00 |
| 51. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 13,21 |
| 52. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 48,30 |
| 53. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 318,25 |
| 54. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 17,91 |
| 55. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 67,00 |
| 56. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 19,04 |
| 57. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 135,78 |
| 58. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 65,05 |
| 59. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,20 |
| 60. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,60 |
| 61. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 62. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 932,38 |
| 63. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm | szt | 287,04 |
| 64. | Łączniki wzdużne lw 60/110 | szt | 63,65 |
| 65. | Masa asfaltowa | kg | 14,77 |
| 66. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 300,49 |
| 67. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 84,74 |
| 68. | Membrana dachowa Isover | m2 | 358,20 |
| 69. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm | szt | 10,00 |
| 70. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 5,00 |
| 71. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 14,60 |
| 72. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 62,83 |
| 73. | Okapy z blachy powlekanej | m | 65,04 |
| 74. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX | szt | 11,00 |
| 75. | Okna z PCW | m2 | 12,69 |
| 76. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 14,00 |
| 77. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 121,73 |
| 78. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 20,30 |
| 79. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 62,61 |
| 80. | Papier ścierny | m2 | 2,71 |
| 81. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 1,93 |
| 82. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 122,90 |
| 83. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 17,14 |
| 84. | Piasek | m3 | 0,95 |
| 85. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m2 | 3,01 |
| 86. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 200,50 |
| 87. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K) | m3 | 19,81 |
| 88. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K) | m3 | 51,80 |

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 89. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K) | m3 | 12,29 |
| 90. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 6,36 |
| 91. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover | m2 | 2,85 |
| 92. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 343,73 |
| 93. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 109,06 |
| 94. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 86,85 |
| 95. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm | m2 | 41,79 |
| 96. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 27,80 |
| 97. | Pręty mocujące | szt | 254,60 |
| 98. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 2,13 |
| 99. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,50 |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP | t | 0,10 |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,22 |
| 102. | Profil okapnikowy | m | 6,39 |
| 103. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 1176,27 |
| 104. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 2085,72 |
| 105. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 58,44 |
| 106. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 39,62 |
| 107. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 29,48 |
| 108. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 62,59 |
| 109. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 110. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 111. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 215,18 |
| 112. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 38,26 |
| 113. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 400,59 |
| 114. | Silikon | dm3 | 0,01 |
| 115. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 2,00 |
| 116. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 11,00 |
| 117. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 118. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 9,53 |
| 119. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 3,51 |
| 120. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 240,66 |
| 121. | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 142,11 |
| 122. | Taśma spoinowa | m | 218,04 |
| 123. | Trójkąt do gąsiora do dachówki | szt | 3,00 |
| 124. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 15528,45 |
| 125. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 122,72 |
| 126. | Uszczelki | m | 63,20 |
| 127. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 1,95 |
| 128. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,10 |
| 129. | Wieszak w 60/100 | szt | 254,60 |
| 130. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 8008,03 |
| 131. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 132. | Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej | szt | 5,00 |
| 133. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 2,00 |
| 134. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 12,79 |
| 135. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 6,37 |
| 136. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2254,97 |
| 137. | Zaprawa klejąca | kg | 2,64 |
| 138. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1106,38 |
| 139. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 294,53 |
| 140. | Zaprawa spoinująca | kg | 69,31 |
| 141. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 847,47 |
| 142. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1411,76 |
| 143. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 7,01 |
| 144. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 15,34 |
| 145. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 7,83 |
| 146. | Żywica do wykonywania powłok uszczelniających | kg | 2,48 |