



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KALWILACH (S)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kalwilach (S)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,04
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	197,64
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,89
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,49
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,79
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,61
7.	Blacha powlekana płaska	m2	12,19
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1872,34
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
10.	Ćwierćwałki	m	119,54
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1750,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,30
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,11
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,03
17.	Drewno na stemple	m3	0,65
18.	Drut stalowy miękki	kg	19,53
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,16
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Dyble stalowe	szt	446,88
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	293,43
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,88
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,88
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	14,64
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	345,06
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	182,00
28.	Gaz propan, butan	kg	4,80
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	22,44
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	247,95
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,45
33.	Gwoździe budowlane	kg	118,96
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	31,83
35.	Klamry ciesielskie	kg	101,10
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
37.	Klej kostny	kg	0,41
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,63
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,86
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	7,00
42.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 11,33m	szt	1,00
43.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,00m	szt	1,00
44.	Kotwy	szt	199,12
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,19
48.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	157,04
49.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,06
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	6,41

51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	154,26
52.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	12,73
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,09
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,31
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
56.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	125,63
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	360,01
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	28,45
59.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	31,41
60.	Masa asfaltowa	kg	14,20
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	101,53
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	29,07
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,41
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	16,48
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	15,86
66.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	7,00
67.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,56
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	138,30
70.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	5,08
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	55,79
72.	Papier ścierny	m2	1,56
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,62
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	139,63
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,82
76.	Piasek	m3	0,33
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	86,78
78.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	20,07
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,48
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,19
81.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,64
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT	m2	172,71
83.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	9,72
84.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	81,30
85.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	80,91
86.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	43,62
87.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,68
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,76
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,33
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,07
91.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1256,97
92.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	149,57
93.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2445,09
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,94
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,04
96.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,97
97.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	15,26
98.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
99.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
100.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	207,02
101.	Siatka z włókna szklanego	m2	129,57
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00

103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
104.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,58
105.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,07
106.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	205,89
107.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	72,03
108.	Taśma spoinowa	m	82,65
109.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15088,08
110.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	29,92
111.	Uszczelki	m	15,41
112.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,66
113.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
114.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3686,18
115.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,01
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,65
118.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2017,39
119.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	986,36
120.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	172,37
121.	Zaprawa spoinująca	kg	62,38
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	290,70
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	456,64
124.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,56
125.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,74
126.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	2,06