

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W LIMETKACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w limetkach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,77
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	75,60
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,00
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,37
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,94
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,34
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3286,15
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
11.	Ćwierćwałki	m	129,51
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2885,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,64
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,30
19.	Drewno na stęple	m3	0,56
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,03
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	17,08
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	484,16
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	281,14
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,00
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	512,78
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	300,04
32.	Gaz propan, butan	kg	3,81
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	49,80
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	397,71
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	8,98
37.	Gwoździe budowlane	kg	111,21
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	788,54
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1187,58
40.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	957,50
41.	Klamry ciesielskie	kg	102,75
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
43.	Klej kostny	kg	0,66
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,70
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00

47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	9,01
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x118cm VELUX	szt	2,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm VELUX	szt	1,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	1,00
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
52.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
53.	Kotwy	szt	182,28
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,87
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	4,55
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	243,45
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	1,69
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	51,25
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,58
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	133,91
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,96
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	806,04
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	295,98
68.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	48,69
69.	Masa asfaltowa	kg	10,65
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	193,27
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,69
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	14,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,33
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,37
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,78
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x118cm VELUX	szt	2,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm VELUX	szt	1,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	1,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
81.	Okna z PCW	m2	8,91
82.	Okno kolankowe VFE 3073 114x95cm VELUX	szt	2,00
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	120,06
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,08
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	43,86
87.	Papier ścierny	ark	13,90
88.	Papier ścierny	m2	1,21
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,31
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	121,21
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,45
92.	Piasek	m3	1,01
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,09
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	139,11
95.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,41
96.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	46,76
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,25

98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,14
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	2,33
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	265,69
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	42,24
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,58
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,46
104.	Pręty mocujące	szt	194,76
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,35
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,72
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,90
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	77,19
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,90
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,54
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	155,22
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,23
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	360,63
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,55
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	196,49
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	118,80
123.	Taśma spoinowa	m	136,18
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13332,27
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,84
126.	Uszczelki	m	31,85
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,32
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
129.	Wieszak w 60/100	szt	194,76
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5854,35
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,08
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,28
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1747,02
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	555,03
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	217,21
139.	Zaprawa spoinująca	kg	35,03
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	726,87
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1270,96
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,92
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,73
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,65