

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KLEMATISACH 29 (B)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 29 (B)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,94
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	191,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,21
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,17
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	50,97
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,91
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	106,83
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	50,38
9.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2009,45
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	86,84
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,42
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,71
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	3,45
16.	Drewno na stemple	m3	0,54
17.	Drut stalowy miękki	kg	12,48
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	25,22
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	324,64
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	200,50
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,85
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,85
25.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	93,13
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	32,49
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	394,67
28.	Gaz propan, butan	kg	15,13
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
30.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	267,60
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,84
32.	Gwoździe budowlane	kg	107,58
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	70,63
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	523,45
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1151,49
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	834,21
37.	Hak metalowy doczołowy do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	8,92
38.	Klamry ciesielskie	kg	100,56
39.	Klej kostny	kg	0,45
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,97
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,57
42.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
43.	Kolano z PVC kwadratowe 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	8,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	9,22
45.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	42,84
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,66m	kpl	1,00

47.	Komin QUADRO Pro 12+W pakiet dł. 9,33m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	271,76
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	3,91
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	4,65
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	160,85
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	1,73
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	33,86
56.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	105,10
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	28,25
59.	Listwy z drewna iglastego	m	15,28
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,21
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łącznik doczołowy dylatacyjny do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	1,12
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	128,68
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	649,25
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	126,63
66.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	32,17
67.	Masa asfaltowa	kg	10,85
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	172,52
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	51,84
70.	Maty strukturalne AIR-Z	m2	7,21
71.	Membrana dachowa Isover	m2	159,85
72.	Mufa rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	4,64
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	9,66
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	30,36
77.	Odpływ z mufą uszczelkową do rynny kwadratowej 125/70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	4,00
78.	Okna z PCW	m2	13,76
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	94,22
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1,75
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	179,21
83.	Papier ścierny	m2	0,81
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,02
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	95,13
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,52
87.	Piasek	m3	0,47
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	39,09
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	93,57
90.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,55
91.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	40,13
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,88
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,56
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	2,38

95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,49
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	168,54
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	73,10
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,25
99.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	58,66
100.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	7,85
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,13
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,45
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,40
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,90
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	18,39
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	36,78
108.	Rura spustowa z PVC kwadratowa 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	19,51
109.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,26
110.	Rynna dachowa kwadratowa 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	4,55
111.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	3,92
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	136,63
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,37
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	257,66
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,70
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,95
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	142,13
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,86
122.	Taśma spoinowa	m	92,89
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9709,56
124.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,62
125.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	7,68
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1847,89
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,57
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,96
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2057,45
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	676,01
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	207,48
134.	Zaprawa spoinująca	kg	41,23
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	518,43
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	908,08
137.	Zaślepka stalowa do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	8,00
138.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	0,96
139.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,78
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,79