



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD LIMBAMI 2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod limbami 2"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość    |
|-----|---|-----|----------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 1,28     |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 101,79   |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 5,33     |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 6,80     |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 40,36    |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 2,84     |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 9,29     |
| 8.  | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm   | szt | 417,43   |
| 9.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 1 338,37 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,11     |
| 11. | Cwierćwałki   | m   | 108,28   |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 1 771,25 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 72,00    |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 4,00     |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 4,00     |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 1,63     |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,49     |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,05     |
| 19. | Drewno na stemple   | m3  | 0,38     |
| 20. | Drut stalowy miękki   | kg  | 15,22    |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 19,34    |
| 22. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00     |
| 23. | Dyble stalowe   | szt | 404,80   |
| 24. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 209,00   |
| 25. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,45     |
| 26. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,45     |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover   | m2  | 85,68    |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubetkowa"   | m2  | 38,19    |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 234,63   |
| 30. | Gaz propan, butan   | kg  | 3,20     |
| 31. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 35,10    |
| 32. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,03     |
| 33. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"  | kg  | 259,41   |
| 34. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,70     |
| 35. | Gwoździe budowlane  | kg  | 81,29    |
| 36. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 83,03    |
| 37. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500  | szt | 698,30   |
| 38. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500  | szt | 1 004,48 |
| 39. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg   | kg  | 822,10   |
| 40. | Klamry ciesielskie  | kg  | 90,79    |
| 41. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,09     |
| 42. | Klej kostny   | kg  | 0,43     |
| 43. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 9,65     |
| 44. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 13,75    |
| 45. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 12,00    |
| 46. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 34,83    |
| 47. | Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm  | szt | 2,00     |
| 48. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 9m   | kpl | 2,00     |
| 49. | Kotwy   | szt | 189,72   |
| 50. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 8,00     |
| 51. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 7,00     |
| 52. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II   | m3  | 5,22     |
| 53. | Kształowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 17,59    |
| 54. | Kształowniki profilowane CD-60/27   | m   | 147,99   |
| 55. | Kształowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 6,52     |
| 56. | Kształowniki profilowane UD-28/27   | m   | 31,16    |
| 57. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 10,34    |
| 58. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II  | m   | 33,28    |
| 59. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 101,78   |
| 60. | Listwa stykowa uszczelniająca   | m   | 33,21    |
| 61. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 1,15     |
| 62. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,31     |
| 63. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 2,00     |
| 64. | Łączniki krzyżowe lj 60/60  | szt | 118,39   |
| 65. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm                                   | szt | 731,70   |
| 66. | Łączniki wzdłużne lw 60/110   | szt | 29,60    |
| 67. | Masa asfaltowa  | kg  | 8,85     |
| 68. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa   | kg  | 165,30   |
| 69. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST  | kg  | 55,94    |

|      |   |     |           |
|------|---|-----|-----------|
| 70.  | Membrana dachowa Isover   | m2  | 184,21    |
| 71.  | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm  | szt | 11,20     |
| 72.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare  | m   | 42,23     |
| 73.  | Okapy z blachy powlekanej   | m   | 24,80     |
| 74.  | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO  | szt | 2,00      |
| 75.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków   | m2  | 7,84      |
| 76.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych   | szt | 10,00     |
| 77.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4  | m2  | 91,25     |
| 78.  | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna  | m2  | 8,23      |
| 79.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej   | m2  | 36,92     |
| 80.  | Papier ścierny  | m2  | 1,72      |
| 81.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego  | m2  | 1,68      |
| 82.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm   | m2  | 92,13     |
| 83.  | Pianka poliuretanowa  | dm3 | 11,40     |
| 84.  | Piasek  | m3  | 0,57      |
| 85.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)   | m2  | 90,79     |
| 86.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)   | m3  | 10,24     |
| 87.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)   | m3  | 38,87     |
| 88.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament   | m3  | 5,23      |
| 89.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)   | m3  | 3,07      |
| 90.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover | m2  | 162,95    |
| 91.  | Płytki klinkierowe 25x 6cm  | m2  | 10,29     |
| 92.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm   | m2  | 43,21     |
| 93.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm   | m2  | 49,91     |
| 94.  | Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm  | m2  | 51,52     |
| 95.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm  | m3  | 14,25     |
| 96.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP   | t   | 0,86      |
| 97.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP   | t   | 0,81      |
| 98.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP   | t   | 0,03      |
| 99.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP  | t   | 0,71      |
| 100. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12   | szt | 17,79     |
| 101. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17   | szt | 27,09     |
| 102. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"  | m   | 22,62     |
| 103. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"  | m   | 23,87     |
| 104. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 4,00      |
| 105. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa   | szt | 1,00      |
| 106. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 126,87    |
| 107. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 222,32    |
| 108. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm   | szt | 1,00      |
| 109. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm   | szt | 8,00      |
| 110. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm   | szt | 1,00      |
| 111. | Słupki drewniane 7cm  | m3  | 0,00      |
| 112. | Stopnie schodowe z drewna bukowego  | m2  | 8,82      |
| 113. | Szpachłówka celulozowa  | dm3 | 2,25      |
| 114. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 144,91    |
| 115. | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 73,78     |
| 116. | Taśma spoinowa  | m   | 97,32     |
| 117. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 10 238,34 |
| 118. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 46,80     |
| 119. | Uszczelki   | m   | 24,10     |
| 120. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 1,06      |
| 121. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,06      |
| 122. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 3 763,89  |
| 123. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 1,00      |
| 124. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00      |
| 125. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00      |
| 126. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 7,74      |
| 127. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 1,37      |
| 128. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 1 377,18  |
| 129. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 598,84    |
| 130. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 230,25    |
| 131. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg   | kg  | 281,93    |
| 132. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 38,46     |
| 133. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 559,38    |
| 134. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 783,52    |
| 135. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 5,38      |
| 136. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 5,85      |
| 137. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 5,26      |