



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MAJERANKU 2 (N)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w majeranku 2 (N) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,34
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	275,94
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,00
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,52
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,81
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,38
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	92,08
9.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	9,56
10.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	6,65
11.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2976,46
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	423,19
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1446,82
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
15.	Ćwierćwałki	m	120,40
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2502,50
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	126,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,77
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
24.	Drewno na stęple	m3	0,54
25.	Drut stalowy miękki	kg	17,66
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,35
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	450,08
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	237,83
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,23
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,23
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,87
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	347,66
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	264,98
35.	Gaz propan, butan	kg	6,25
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	63,84
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	353,52
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,82
40.	Gwoździe budowlane	kg	115,93
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	121,45
42.	Klamry ciesielskie	kg	92,32
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
44.	Klej kostny	kg	0,59
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,82
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,58
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
48.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	34,02
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00

51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
52.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
53.	Kotwy	szt	321,65
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,12
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	17,18
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	207,97
59.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,37
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	43,78
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,48
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,74
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	135,15
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,58
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,71
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	166,38
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	868,44
70.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	41,59
71.	Masa asfaltowa	kg	12,34
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	252,06
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,26
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,76
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,33
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,86
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,81
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	121,17
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,85
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,69
84.	Papier ścierny	m2	2,53
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,42
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	122,34
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,22
88.	Piasek	m3	0,58
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,99
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	123,73
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,91
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,81
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,18
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,27
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,78
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	221,15
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,16
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,87
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,20
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	53,57
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,90
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00

103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	8,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	4,00
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,23
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,91
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,94
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	16,25
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	51,04
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,72
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,65
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,77
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	3,96
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	179,87
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	261,92
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,63
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,38
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	168,48
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	104,26
127.	Taśma spoinowa	m	128,43
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11349,66
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,46
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	7,76
131.	Uszczelki	m	28,05
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,10
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5451,29
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,10
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,52
140.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	698,40
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1679,96
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	830,48
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	223,29
144.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	285,82
145.	Zaprawa murarska	kg	289,14
146.	Zaprawa spoinująca	kg	52,19
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	672,60
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	923,08
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,81
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	0,97
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,90