



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŻURAWKACH 4 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w żurawkach 4 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,35
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	70,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,64
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,20
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	108,68
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,50
7.	Blacha powlekana płaska	m2	10,11
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	315,43
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1573,78
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	163,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2661,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,76
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,58
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,68
21.	Drut stalowy miękki	kg	43,30
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,26
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	610,40
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	422,81
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,31
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,31
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	145,08
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	326,38
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	276,77
33.	Gaz propan, butan	kg	25,78
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,82
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	380,52
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,90
38.	Gwoździe budowlane	kg	231,71
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	315,40
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	761,86
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1033,67
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	870,03
43.	Klamry ciesielskie	kg	83,71
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
45.	Klej kostny	kg	0,63
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,72
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,20
48.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
49.	Kolki do wstrzeliwania	szt	65,61
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	7,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11,33m	kpl	1,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	240,48
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,26
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	29,07
58.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	4,06
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	206,53
60.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	10,78
61.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	1,50
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	43,48

63.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,37
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,10
65.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,15
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	123,57
67.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	126,16
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,86
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
71.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	165,22
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	761,36
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	234,25
74.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	41,31
75.	Masa asfaltowa	kg	17,29
76.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	299,35
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,07
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
80.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	83,35
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,63
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,67
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	7,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,50
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	110,79
88.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,50
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	296,46
90.	Papier ścierny	m2	3,25
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,13
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	111,86
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,06
94.	Piasek	m3	0,60
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	132,83
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,88
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,55
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	23,84
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,45
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	227,04
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,43
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	66,30
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,79
104.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	52,13
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,62
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,11
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,80
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,41
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,91
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	98,81
112.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,43
113.	Ruszt stalowy	kg	293,04
114.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,48
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	230,94
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,00
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	328,56
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	4,00
122.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,74
124.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,02
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	275,52
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,36
127.	Taśma spoinowa	m	141,59
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20465,34
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,76
130.	Uszczelki	m	30,78
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,57
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5513,33
134.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00

136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,71
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,73
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2333,68
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	871,28
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	322,87
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	213,04
143.	Zaprawa spoinująca	kg	65,28
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	640,74
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1157,92
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,47
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,81