

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **DOM W ŚLIWACH (G2)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w śliwach (G2)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,84
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	166,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,53
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,13
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	82,99
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,35
7.	Blacha powlekana płaska	m2	40,35
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2085,85
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
11.	Ćwierćwałki	m	150,96
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	4058,38
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,08
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,07
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,86
19.	Drewno na stemple	m3	0,73
20.	Drut stalowy miękki	kg	28,78
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,37
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	564,32
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	336,41
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,74
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,74
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	70,39
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	714,64
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	412,84
31.	Gaz propan, butan	kg	5,58
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	230,07
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,66
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,69
35.	Gwoździe budowlane	kg	169,76
36.	Klamry ciesielskie	kg	169,37
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
38.	Klej kostny	kg	0,99
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	18,93
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,95
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,43
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x98cm	szt	2,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	6,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	354,23
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00

50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,56
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	22,94
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	353,93
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,50
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	74,51
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,90
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	199,66
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,51
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,68
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	912,20
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	347,73
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	70,79
63.	Masa asfaltowa	kg	19,18
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	323,51
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	83,87
66.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,10
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,67
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,13
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x98cm FAKRO	szt	2,00
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	6,00
72.	Okna z PCW	m2	23,84
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	179,00
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,18
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	64,43
77.	Papier ścierny	m2	2,98
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,64
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	180,73
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,82
81.	Piasek	m3	1,03
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,55
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	207,34
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	21,39
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	51,89
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,08
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,19
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	8,08
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	372,65
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	117,84
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,00
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,65
93.	Pręty mocujące	szt	283,15
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,33
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,81
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,47
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1062,03

99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 E3 250x373x238mm	szt	2130,30
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	81,06
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,48
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,52
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
104.	Schody strychowe	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	228,10
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	51,38
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	416,34
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,22
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,58
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	241,75
113.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	161,03
114.	Taśma spoinowa	m	211,61
115.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15452,43
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	130,44
118.	Uszczelki	m	67,18
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,35
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
121.	Wieszak w 60/100	szt	283,15
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8854,43
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
125.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,83
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,17
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1948,74
129.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1027,44
130.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	249,07
131.	Zaprawa spoinująca	kg	63,37
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	838,71
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1467,28
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,77
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,31
136.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,06