



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W FUKSJACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w fuksjach TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,20
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	175,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,88
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,91
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,04
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,86
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,31
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	411,68
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2663,00
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
12.	Ćwiercówki	m	75,80
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	120,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2426,12
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,50
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,61
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,55
21.	Drut stalowy miękki	kg	18,06
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,74
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	283,36
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	209,65
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,78
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,78
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	303,43
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	248,13
31.	Gaz propan, butan	kg	4,41
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	64,65
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,97
35.	Gwoździe budowlane	kg	102,74
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,35
37.	Klamry ciesielskie	kg	82,06
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
39.	Klej kostny	kg	0,57
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	9,75
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,57
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	57,53
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00
45.	Kotwy	szt	189,86
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,56
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	29,05
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	190,76
51.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,77
52.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	40,16
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,61
54.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	32,82
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	102,79
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,64
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	152,61
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	844,48
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	187,57
62.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	38,15
63.	Masa asfaltowa	kg	10,53
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,51
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00

69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,29
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,43
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,19
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm	szt	2,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,80
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	92,15
77.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	11,55
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,09
79.	Papier ścierny	m2	2,05
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,57
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	93,04
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,52
83.	Piasek	m3	0,46
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,10
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	120,10
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,24
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,87
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,14
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,51
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,76
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	206,46
92.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	5,57
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,52
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,37
95.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	7,42
96.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	54,77
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,59
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,16
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,76
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,85
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	563,28
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1999,27
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	28,67
105.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	65,52
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,87
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,90
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	134,37
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,04
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	306,39
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,70
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,75
116.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	343,71
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	149,68
118.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	99,80
119.	Taśma spoinowa	m	127,95
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9879,45
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,50
122.	Uszczelki	m	33,22
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,01
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5079,52
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
129.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,66
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,49
132.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	278,05
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1849,39
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	684,84
135.	Zaprawa spoinująca	kg	42,58
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	645,06
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1079,76
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,86
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,06
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,41