

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W LIGUSTRACH (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

## Zestawienie materiałów "Dom w ligustrach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	3,76
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	179,42
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,20
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,30
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	83,24
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,44
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	260,07
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	54,37
9.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2215,45
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,64
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,40
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	6,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,89
19.	Drut stalowy miękki	kg	29,93
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	33,12
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	321,22
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,80
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,80
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	137,71
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	76,66
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	707,54
32.	Gaz propan, butan	kg	15,61
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	431,64
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	14,67
36.	Gwoździe budowlane	kg	180,54
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	166,65
38.	Klamry ciesielskie	kg	212,92
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
40.	Klej kostny	kg	0,72
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,29
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	18,50
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	6,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	75,88
46.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	350,58
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	2,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	328,25
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00

53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,45
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	38,32
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	237,86
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	14,20
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	50,08
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,37
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	66,66
61.	Listwy z drewna iglastego	m	125,04
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,30
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1097,74
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	201,14
66.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	47,57
67.	Masa asfaltowa	kg	18,54
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	315,63
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,78
70.	Membrana dachowa Isover	m2	231,40
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
74.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,62
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	6,87
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,67
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	2,00
80.	Okna z PCW	m2	14,12
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,33
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,93
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	184,81
85.	Papier ścierny	m2	1,21
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,60
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	79,09
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,91
89.	Piasek	m3	1,05
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	150,91
91.	Płyta osb wodoodporna, grubości 1,8 cm	m2	16,02
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	26,40
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	62,96
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	21,92
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,37
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	261,80
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	131,66
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,87
99.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	64,27
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,09
101.	Pręty mocujące	szt	190,29
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,84

103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,77
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,72
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	936,93
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2513,16
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,04
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	33,22
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	26,43
112.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	56,92
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,39
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	13,87
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,54
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	9,61
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	232,81
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	37,33
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	436,69
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,86
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	223,38
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,48
130.	Taśma spoinowa	m	163,65
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15318,24
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,12
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	18,84
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
135.	Wieszak w 60/100	szt	190,29
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2633,75
137.	Wpust dachowy Geberit Pluvia	szt	3,00
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,76
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,70
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2529,21
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1096,89
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	346,77
144.	Zaprawa spoinująca	kg	68,30
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	767,79
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1539,00
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,66
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,29
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,02
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,36
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,06