

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CZERNICACH 2 (GB)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w czernicach 2 (GB)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,72
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	203,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,46
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,35
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,51
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,72
7.	Błacha powlekana płaska	m2	27,42
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1830,14
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
11.	Ćwierćwałki	m	86,63
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1953,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,47
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
20.	Drewno na stemple	m3	0,53
21.	Drut stalowy miękki	kg	14,25
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	13,34
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	323,84
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	233,06
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,91
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,91
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	444,38
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	34,94
31.	Gaz propan, butan	kg	8,07
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	53,28
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	299,79
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,53
36.	Gwoździe budowlane	kg	111,10
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	75,95
38.	Klamry ciesielskie	kg	142,30
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
40.	Klej kostny	kg	0,50
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,88

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,54
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,33m	szt	1,00
48.	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	0,15
49.	Kotwy	szt	278,25
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,73
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,86
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	181,66
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,28
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	38,24
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,08
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	125,73
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	30,38
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,27
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,34
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	145,33
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	650,25
65.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	36,33
66.	Masa asfaltowa	kg	14,36
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	182,03
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,77
69.	Membrana dachowa Isover	m2	203,19
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,90
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	10,90
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	35,50
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	18,57
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
76.	Okna z PCW	m2	25,83
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	112,73
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,18
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	94,13
81.	Papier ścierny	m2	1,64
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,03
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	113,81
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,53
85.	Piasek	m3	0,73
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,95
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	104,93
88.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	17,12
89.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	36,27

90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K)	m3	7,79
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,93
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,68
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	190,84
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	87,33
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,00
96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	63,26
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,62
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,53
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,32
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,93
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	826,44
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1864,77
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	18,94
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	18,94
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,02
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	22,02
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	17,87
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,51
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	171,85
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,16
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	257,01
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,95
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,90
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	165,92
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	81,58
120.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,84
121.	Taśma spoinowa	m	105,39
122.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,29
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11439,12
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	35,04
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,80
126.	Uszczelki	m	18,05
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,24
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4470,91
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,04

133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,14
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1714,05
135.	Zaprawa klejąca	kg	6,14
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	825,76
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	190,04
138.	Zaprawa spoinująca	kg	50,05
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	577,71
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	905,76
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,23
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	5,23
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,38
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,35
145.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,42