



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CYKLAMENACH 5 (S)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 5 (S)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,43 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 76,95 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 8,59 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 7,24 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 42,80 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,86 |
| 7. | Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester | m2 | 123,41 |
| 8. | Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm | m2 | 34,43 |
| 9. | Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm | szt | 1,00 |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2998,35 |
| 11. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,16 |
| 12. | Ceownik C260 | t | 0,11 |
| 13. | Ćwierćwałki | m | 86,41 |
| 14. | Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 8,00 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,68 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,51 |
| 17. | Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane | kg | 0,20 |
| 18. | Drewno na stemple | m3 | 0,46 |
| 19. | Drut stalowy miękki | kg | 17,18 |
| 20. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 12,42 |
| 21. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 22. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 23. | Dyble stalowe | szt | 323,04 |
| 24. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 207,37 |
| 25. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,34 |
| 26. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,34 |
| 27. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 19,04 |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 421,58 |
| 29. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 144,91 |
| 30. | Gaz propan, butan | kg | 2,90 |
| 31. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,04 |
| 32. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,37 |
| 33. | Gwoździe budowlane | kg | 85,81 |
| 34. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 41,40 |
| 35. | Klamry ciesielskie | kg | 89,15 |
| 36. | Klej agresywny do PCW | kg | 0,08 |
| 37. | Klej kostny | kg | 0,46 |
| 38. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 8,90 |
| 39. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 11,25 |
| 40. | Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm | szt | 12,00 |
| 41. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 27,41 |
| 42. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm | szt | 1,00 |
| 43. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 3,00 |
| 44. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m | kpl | 2,00 |
| 45. | Kotwy | szt | 119,79 |
| 46. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 12,00 |
| 47. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 7,00 |
| 48. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 5,26 |
| 49. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 13,84 |
| 50. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 160,68 |

| | | | |
|------|--|-----|---------|
| 51. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 5,13 |
| 52. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 33,83 |
| 53. | Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm | szt | 4,00 |
| 54. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 93,81 |
| 55. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 16,56 |
| 56. | Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 0,17 |
| 57. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 58. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 128,55 |
| 59. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 266,53 |
| 60. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm | szt | 134,95 |
| 61. | Łączniki wzdlużne lw 60/110 | szt | 32,14 |
| 62. | Masa asfaltowa | kg | 9,19 |
| 63. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 22,30 |
| 64. | Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier) | kg | 1,73 |
| 65. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm | szt | 2,00 |
| 66. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 18,36 |
| 67. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO | szt | 1,00 |
| 68. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 3,00 |
| 69. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 4,84 |
| 70. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 8,00 |
| 71. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 84,10 |
| 72. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 6,13 |
| 73. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 33,37 |
| 74. | Papier ścierny | m2 | 0,81 |
| 75. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 0,96 |
| 76. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 84,91 |
| 77. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 8,66 |
| 78. | Piasek | m3 | 0,73 |
| 79. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m2 | 5,91 |
| 80. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 95,89 |
| 81. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada | m3 | 17,08 |
| 82. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 9,30 |
| 83. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 8,62 |
| 84. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 3,34 |
| 85. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover | m2 | 5,58 |
| 86. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 165,80 |
| 87. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 50 mm | m2 | 6,59 |
| 88. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 59,13 |
| 89. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 44,11 |
| 90. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.18mm | m2 | 13,78 |
| 91. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 50,35 |
| 92. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 15,21 |
| 93. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 0,87 |
| 94. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 0,91 |
| 95. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,04 |
| 96. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,68 |
| 97. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 732,85 |
| 98. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 1789,99 |
| 99. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 17,46 |
| 100. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 17,46 |

| | | | |
|------|---|-----|---------|
| 101. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 21,06 |
| 102. | Roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 48,14 |
| 103. | Rury spustowe PCW Gamrat 110mm | m | 19,11 |
| 104. | Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat" | m | 12,57 |
| 105. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 106. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 107,47 |
| 107. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 26,50 |
| 108. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 132,24 |
| 109. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 110. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 7,00 |
| 111. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 7,22 |
| 112. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,60 |
| 113. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej | kg | 273,96 |
| 114. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 143,71 |
| 115. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 3,38 |
| 116. | Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,32 |
| 117. | Taśma spoinowa | m | 99,85 |
| 118. | Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych | kg | 0,11 |
| 119. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 9979,41 |
| 120. | Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M | kg | 28,80 |
| 121. | Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm | szt | 9,46 |
| 122. | Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 24,64 |
| 123. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,11 |
| 124. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 1679,30 |
| 125. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 126. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 8,57 |
| 127. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 5,92 |
| 128. | Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20 | kg | 38,76 |
| 129. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1546,61 |
| 130. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 583,39 |
| 131. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 200,32 |
| 132. | Zaprawa spoinująca | kg | 36,69 |
| 133. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 222,99 |
| 134. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 466,04 |
| 135. | Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm | szt | 4,54 |
| 136. | Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm | szt | 3,08 |
| 137. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 2,29 |