



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W HIACYNTOWCACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w hiacyntowcach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,08
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	98,82
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,44
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	62,29
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,59
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,45
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	562,33
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 266,65
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
12.	Ćwierćwałki	m	151,81
13.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	46,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3 168,89
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,51
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
20.	Drewno na stemple	m3	0,66
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,68
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,41
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	567,52
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	290,05
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,44
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,44
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	62,86
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	427,19
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	322,95
32.	Gaz propan, butan	kg	4,92
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	199,35
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	441,48
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,06
37.	Gwoździe budowlane	kg	138,63
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	136,65
39.	Klamry ciesielskie	kg	85,69
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
41.	Klej kostny	kg	0,74
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	15,55
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,86
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,72
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	4,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
50.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00

51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
52.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	203,15
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,55
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,45
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	270,85
59.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,50
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	57,02
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,78
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,83
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	163,94
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	54,66
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,11
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	216,68
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	778,42
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	207,75
71.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	54,17
72.	Masa asfaltowa	kg	15,00
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	258,98
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,63
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
78.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,41
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,08
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	72,89
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	4,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	3,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,10
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	146,98
88.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,38
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	56,74
90.	Papier ścierny	m2	3,32
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,70
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	148,40
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,36
94.	Piasek	m3	0,43
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,17
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	154,52
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,84
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,44
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,33
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,42
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	6,78

102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	283,56
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,05
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	83,05
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	61,61
106.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	20,56
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,97
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,51
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,02
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,13
111.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	661,04
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 122,38
113.	Pustaki ścienne systemu POROTHERM typu 18,8 P+W o wym. 18,8x49,8x23,8 cm, kl. 15	szt	122,97
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	23,19
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	29,66
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,11
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	70,14
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
119.	Schody segmentowe LWS-305	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	190,34
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,16
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	287,86
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 110 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
126.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,88
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,51
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	205,62
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	125,43
131.	Taśma spoinowa	m	152,99
132.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 707,33
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	137,52
135.	Uszczelki	m	70,82
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,85
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 735,54
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,71
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,64
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 853,43
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	963,64
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	236,00
147.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	379,80
148.	Zaprawa spoinująca	kg	61,51
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	606,30
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 014,48
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,92
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,19
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,37