



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ARABISACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w arabisach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,07
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	267,98
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	12,43
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,41
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	75,78
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,58
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,63
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	381,34
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	858,28
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	129,51
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 480,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,13
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,34
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,70
22.	Drut stalowy miękki	kg	20,11
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,84
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	484,16
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	298,90
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,19
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,19
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	63,05
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	619,95
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	257,92
34.	Gaz propan, butan	kg	15,96
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	42,60
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	397,08
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,78
39.	Gwoździe budowlane	kg	159,15
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	137,08
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	788,03
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 586,05
43.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 175,20
44.	Klamry ciesielskie	kg	125,07
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
46.	Klej epoksydowy	kg	2,60
47.	Klej kostny	kg	0,66

48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,50
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,71
50.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
51.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	73,89
53.	Kołki rozporowe	szt	50,84
54.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
55.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	3,00
56.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
57.	Kotwy	szt	404,53
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,47
61.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	37,31
62.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	216,90
63.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	13,83
64.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,66
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,00
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	30,40
67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	152,91
68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	54,83
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,64
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
72.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	173,52
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 041,58
74.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	43,38
75.	Masa asfaltowa	kg	22,17
76.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	251,41
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	81,01
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
80.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,74
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	27,70
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,86
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	3,00
87.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,09
88.	Okno kolankowe BXP L3 114x 95cm	szt	3,00
89.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
90.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	137,09
91.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	70,49
92.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	177,40
93.	Papier ścierny	m2	2,30
94.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,14
95.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	138,41
96.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,16
97.	Piasek	m3	0,43
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	138,78
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	32,74
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	53,56
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,64
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,77

103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	238,70
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,68
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	154,43
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,92
107.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	68,66
108.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	11,21
109.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,12
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,58
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,93
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,37
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,45
114.	Profil okapnikowy	m	25,42
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	18,06
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	35,52
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	18,06
118.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	11,27
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,63
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,23
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,85
122.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	18,38
123.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
125.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
126.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	290,54
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,56
128.	Siatka z włókna szklanego	m2	318,23
129.	Silikon	dm3	0,05
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
131.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
132.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
133.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,51
134.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,27
135.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	209,95
136.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,78
137.	Taśma spoinowa	m	151,01
138.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 361,48
139.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,68
140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	36,04
141.	Uszczelki	m	26,10
142.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,64
143.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
144.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 519,63
145.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
146.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
147.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,02
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,88
150.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 016,17
151.	Zaprawa klejąca	kg	319,11
152.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 037,40
153.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	280,33

154.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	257,56
155.	Zaprawa spoinująca	kg	104,21
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	810,09
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 121,52
158.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,72
159.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
160.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,34
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,51
162.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,46
163.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	9,87