



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ASPARAGUSACH (PN)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w asparagusach (PN) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,80
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	269,46
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,16
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,33
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	106,74
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,33
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,26
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	497,99
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1558,99
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	142,91
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2545,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,78
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,41
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stęple	m3	0,84
21.	Drut stalowy miękki	kg	41,65
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,47
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	534,24
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	359,50
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,20
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,20
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	141,12
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	358,12
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	264,68
32.	Gaz propan, butan	kg	27,69
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	68,76
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	373,17
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
37.	Gwoździe budowlane	kg	226,33
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	306,78
39.	Klamry ciesielskie	kg	107,87
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,62
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,08
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,62
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,81
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.66m	kpl	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	318,41
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,33
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,49
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	228,48
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,15
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	48,10
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,30
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,46
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	39,70
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	127,43
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	122,71
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,74
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	182,78
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	811,32
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	383,64
68.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	45,70
69.	Masa asfaltowa	kg	16,77
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	282,24
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,37
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	12,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
76.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	70,66
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,35
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,35
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,30
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,77
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	114,24
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,03
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	324,27
86.	Papier ścierny	m2	2,74
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,95
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	115,34
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,03
90.	Piasek	m3	0,57
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	130,61
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,93
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,17
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	22,12
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,07
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	251,41
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,69
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	159,70
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	89,62
100.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	56,21
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,66
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,94
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,03

104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,48
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	555,86
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2398,98
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	53,27
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,25
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,88
111.	Ruszt stalowy	kg	293,04
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,19
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	261,82
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	378,73
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	3,00
120.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,73
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,69
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	250,35
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	105,83
125.	Taśma spoinowa	m	129,62
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17997,84
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,28
128.	Uszczelki	m	28,47
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,10
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5657,21
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,93
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,78
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2622,74
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1547,37
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	270,10
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	336,34
141.	Zaprawa spoinująca	kg	97,57
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	643,65
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1334,72
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,49
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,91
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,53