



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ARKADIACH (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w arkadiach (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,55
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,78
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,58
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	28,86
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,12
6.	Blacha powlekana płaska	m2	5,62
7.	Bloczek z betonu komórkowego Ytong PP4/0.6S profilowany na pióro i wpust o wym. 59,9x19,9x15,0 cm	m2	9,10
8.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	16,11
9.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	53,21
10.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	141,19
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1343,13
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
13.	Ćwierćwałki	m	75,80
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1110,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	36,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,12
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,47
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,03
21.	Drewno na stemple	m3	0,44
22.	Drut stalowy miękki	kg	11,91
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,28
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	283,36
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	148,97
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	21,13
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	249,82
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	115,44
30.	Gaz propan, butan	kg	2,19
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	22,50
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	180,12
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,45
35.	Gwoździe budowlane	kg	60,86
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	45,93
37.	Klamry ciesielskie	kg	78,38
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
39.	Klej kostny	kg	0,30
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,28
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,22
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	119,64
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	4,00
49.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	3,17

50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	114,08
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	24,02
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	3,36
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,34
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	18,37
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,69
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,20
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	91,26
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	412,17
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	44,55
61.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	22,82
62.	Masa asfaltowa	kg	6,83
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	95,18
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	32,11
65.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	1,42
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,01
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	24,07
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	15,90
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
70.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,43
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	6,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,30
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	5,08
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	25,23
75.	Papier ścierny	m2	0,94
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,53
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	79,05
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	7,19
79.	Piasek	m3	0,60
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	63,04
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	17,14
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	5,33
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	2,31
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,46
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	125,50
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 40 mm	m2	56,40
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	25,14
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,53
89.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	33,18
90.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,70
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,66
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,15
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,49
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	15,37
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,58
96.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,12
97.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	15,30
98.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
99.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
100.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	99,56

101.	Siatka z włókna szklanego	m2	141,99
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
103.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,19
104.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,75
105.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	107,77
106.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	45,80
107.	Taśma spoinowa	m	60,04
108.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7536,69
109.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	23,60
110.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	30,00
111.	Uszczelki	m	15,45
112.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,34
113.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
114.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2473,77
115.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
116.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
117.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	5,08
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,70
120.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	331,74
121.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	856,57
122.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	407,66
123.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	129,66
124.	Zaprawa murarska	kg	653,77
125.	Zaprawa spoinująca	kg	25,73
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	321,06
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	500,40
128.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,40
129.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,75
130.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,00