

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ESTRAGONIE 2 (G2P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w estragonie 2 (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	266,76
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	19,12
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,57
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	144,77
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	9,15
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	60,39
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	35,59
9.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2254,12
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,26
12.	Ćwierćwałki	m	208,31
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2286,63
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	64,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,51
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,96
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	1,00
20.	Drut stalowy miękki	kg	53,56
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	31,68
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	3,00
23.	Dyble stalowe	szt	778,72
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	518,37
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,19
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,19
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	549,79
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	164,34
29.	Gaz propan, butan	kg	48,03
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	51,90
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,49
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,48
33.	Gwoździe budowlane	kg	298,47
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1136,06
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1110,97
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1051,35
37.	Hak metalowy doczołowy do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	80,14
38.	Klamry ciesielskie	kg	129,94
39.	Klej kostny	kg	0,68
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,84
41.	Kolano do rury spustowej 90 Siba Square	szt	8,00

42.	Kolano z PVC kwadratowe 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	8,00
43.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	163,32
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	11,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 12,00m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	440,25
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
50.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,47
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	515,86
52.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	108,60
53.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,42
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	177,60
55.	Listwy z drewna iglastego	m	58,25
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,31
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łącznik doczołowy dylatacyjny do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	10,02
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	206,34
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1048,86
62.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	103,18
63.	Masa asfaltowa	kg	28,27
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	497,86
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	95,18
66.	Membrana dachowa Isover	m2	237,81
67.	Mufa rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	8,84
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
70.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
72.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	43,83
73.	Obejma rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	18,42
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	72,22
75.	Odpływ z mufą uszczelkową do rynny kwadratowej 125/70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	8,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	11,00
77.	Okna z PCW	m2	29,95
78.	Okno kolankowe BXP L3 114x 95cm FAKRO	szt	9,00
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	19,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	159,22
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	49,69
82.	Papa podkładowa samoprzylepna Izolmat	m2	7,48
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	565,16
84.	Papier ścierny	m2	1,95
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,99
86.	Pas podrynnowy do systemu bezokapowego GALECO	m	42,48
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	160,76
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	24,51

89.	Piasek	m3	1,08
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	35,33
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	285,08
92.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	31,93
93.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	63,41
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	31,42
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,12
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	283,60
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	212,36
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	85,25
99.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	29,94
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,16
101.	Pręty mocujące	szt	206,34
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,21
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	4,18
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	1,02
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,45
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,91
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,82
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	26,85
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	50,46
110.	Rura spustowa 90 Siba Square	m	3,06
111.	Rura spustowa z PVC kwadratowa 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	37,20
112.	Ruszt stalowy	kg	219,78
113.	Rynna dachowa kwadratowa 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	40,87
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	375,09
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,89
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	435,35
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 110 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
123.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
124.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,14
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	30,00
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	5,12
127.	Sztucer prostokątny metalowy Siba Square	szt	1,00
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	346,73
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	94,21

130.	Taśma spoinowa	m	271,50
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	25631,97
132.	Uchwyt z trzpieniem do rury spustowej 90 Siba Square	szt	1,01
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
134.	Wieszak w 60/100	szt	206,34
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7770,50
136.	Wpust dachowy Marley Alutec 110mm	szt	1,00
137.	Wylewka do rury spustowej 90 Siba Square	szt	4,00
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	24,74
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,23
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2102,83
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1674,56
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	389,10
146.	Zaprawa spoinująca	kg	105,05
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	951,75
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1534,28
149.	Zaślepka stalowa do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	16,00
150.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,00