

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W TELIMACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w telimach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,61
2.	Balustrady stalowe	kg	126,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,41
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,27
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	81,90
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,96
7.	Blacha powlekana płaska	m2	40,48
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2191,12
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
11.	Ćwierćwałki	m	129,73
12.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	146,00
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3145,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,12
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,52
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stęple	m3	0,82
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,70
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	24,58
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	484,96
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	311,54
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,56
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,56
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	163,01
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,01
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	599,96
32.	Gaz propan, butan	kg	7,29
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	79,41
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,52
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,25
36.	Gwoździe budowlane	kg	171,77
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
38.	Klamry ciesielskie	kg	191,57
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
40.	Klej kostny	kg	0,78
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	21,96

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	28,26
44.	Kołki rozporowe	szt	14,83
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	456,67
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
52.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,51
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	14,27
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	281,56
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,29
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	59,28
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,92
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	97,94
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,09
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1154,07
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	273,40
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	56,31
65.	Masa asfaltowa	kg	16,66
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	99,03
67.	Membrana dachowa Isover	m2	327,08
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,36
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,36
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,64
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm FAKRO	szt	1,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna z PCW	m2	39,58
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	87,81
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,20
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	84,79
82.	Papier ścierny	m2	2,71
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,58
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	88,65
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	23,70
86.	Piasek	m3	1,07
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	162,77
88.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	18,73

89.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	60,25
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,88
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,09
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	309,50
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	175,86
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,18
95.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	53,54
96.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	5,54
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,70
98.	Pręty mocujące	szt	225,25
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,01
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,98
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,44
103.	Profil okapnikowy	m	7,42
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1131,63
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1837,08
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	62,15
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,35
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	87,66
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,93
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,63
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
112.	Schody strychowe	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	206,60
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,10
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	461,26
116.	Silikon	dm3	0,01
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,12
121.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,83
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	218,05
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	131,43
124.	Taśma spoinowa	m	160,81
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14560,35
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,26
127.	Uszczelki	m	25,88
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,25
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
130.	Wieszak w 60/100	szt	225,25
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3503,54
132.	Wkręty stalowe	szt	3521,57

133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,90
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,98
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2249,95
139.	Zaprawa klejąca	kg	41,53
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1270,79
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	290,50
142.	Zaprawa spoinująca	kg	81,53
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	990,27
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1625,56
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,97
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,28
147.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,40
148.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,88