



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD PISTACJĄ**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod pistacją ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,19
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	218,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,81
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,91
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	50,12
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,72
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,44
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	444,64
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 696,11
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
11.	Ćwierćwałki	m	118,68
12.	Dachówka Braas wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	6,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	126,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2 387,50
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,76
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,74
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stęple	m3	0,56
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,27
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,42
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	443,68
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	200,88
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,97
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,97
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,47
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	409,88
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	251,32
30.	Gaz propan, butan	kg	6,32
31.	Gąsior grzbietowy z kłami do dachówki ceramicznej	szt	54,06
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,80
34.	Gwoździe budowlane	kg	107,70
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	105,38
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,55
37.	Klamry ciesielskie	kg	98,31
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
39.	Klej kostny	kg	1,14
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,30
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,34
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	282,54
44.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
46.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 5,00m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	300,65
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,15
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,32
52.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	125,34
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	184,07
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,42
55.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	46,47
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	38,75
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,47
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	35,45
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	129,69
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,15
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,65
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe IJ 60/60	szt	147,26
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	780,83
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	14,23
67.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	36,81
68.	Masa asfaltowa	kg	11,45
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,03

70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	4,00
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	10,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,24
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,12
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,15
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,64
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,27
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,50
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	73,60
82.	Papier ścierny	m2	2,51
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,78
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,39
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,17
86.	Piasek	m3	0,57
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,55
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	236,54
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,03
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,28
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,64
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,90
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,41
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	202,53
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	64,20
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,36
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,05
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,64
99.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	53,06
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,59
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,15
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,86
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,94
105.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	385,92
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 793,57
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	14,83
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	14,83
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	18,15
110.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	28,85
111.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	65,94
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,66
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,09
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	166,91
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	249,54
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
120.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,91
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,39
123.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	682,83
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	157,59
125.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	99,69
126.	Taśma spoinowa	m	337,70
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8 140,44
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,12
129.	Uszczelki	m	27,36
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,10
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 106,44
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,01
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,45
138.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	300,31
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 576,83
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	729,67
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	193,56
142.	Zaprawa spoinująca	kg	45,60
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	620,31
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	879,44
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,44
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,64
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,25