



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**WILLA JULIA (R2A)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Willa Julia (R2A)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym	m	19,44
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	16,38
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,39
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	131,90
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,97
7.	Blacha powlekana płaska	m2	35,92
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1717,26
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,28
11.	Ćwierćwałki	m	173,68
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3419,76
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,28
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,26
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
17.	Drewno na stemple	m3	1,34
18.	Drut stalowy miękki	kg	43,18
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast	m2	37,35
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	649,28
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	529,62
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,17
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,17
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	62,51
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	778,75
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	339,37
29.	Gaz propan, butan	kg	9,73
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	174,69
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	646,39
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,92
33.	Gwoździe budowlane	kg	248,31
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	135,90
35.	Klamry ciesielskie	kg	55,49
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
37.	Klej kostny	kg	0,97
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	22,31
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	56,07
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	37,60
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x98cm VELUX	szt	4,00
43.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,66m	kpl	2,00
44.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	2,00
45.	Kotwy	szt	496,90
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,08
49.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	18,98
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	334,95

51.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	7,04
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	70,52
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,81
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	235,25
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	54,36
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,13
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	267,96
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1424,59
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	348,73
62.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	66,99
63.	Masa asfaltowa	kg	32,21
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	118,78
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
67.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,24
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	25,40
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	67,67
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x98cm VELUX	szt	4,00
72.	Okna z PCW Oknoplast	m2	33,14
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	210,91
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,25
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	113,08
77.	Papier ścierny	m2	2,97
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	6,91
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	212,94
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	27,44
81.	Piasek	m3	0,88
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	194,64
83.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	23,48
84.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	71,74
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,27
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	15,33
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	183,34
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	9,72
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	189,81
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	120,06
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	113,47
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,35
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,35
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,20
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,36
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,99
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	863,65
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	4590,98

99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	68,25
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	46,39
101.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	106,04
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,78
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	65,12
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	469,31
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	544,50
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	35,95
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,82
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	375,58
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	135,30
113.	Taśma spoinowa	m	193,08
114.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	25995,90
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	127,68
117.	Uszczelki	m	65,76
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,03
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7853,05
121.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	27,38
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	9,05
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3045,97
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1326,10
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	359,02
127.	Zaprawa spoinująca	kg	81,34
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1187,73
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1918,96
130.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,32
131.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,96
132.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,16