



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W NASTURCJACH 3
ver.3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w nasturcjach 3 ver.3"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|----------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,44 |
| 2. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 19,49 |
| 3. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 94,09 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 6,74 |
| 5. | Blacha powlekana płaska | m2 | 39,95 |
| 6. | Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2290 mm | szt | 1,00 |
| 7. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2 016,11 |
| 8. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,29 |
| 9. | Ćwierćwałki | m | 131,01 |
| 10. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 16,00 |
| 11. | Dachówka ceramiczna | szt | 4 453,61 |
| 12. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 8,00 |
| 13. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 14. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 4,02 |
| 15. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,93 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,16 |
| 17. | Drewno na stemple | m3 | 0,86 |
| 18. | Drut stalowy miękki | kg | 30,35 |
| 19. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 15,18 |
| 20. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 21. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 22. | Dyble stalowe | szt | 489,76 |
| 23. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 313,21 |
| 24. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 79,80 |
| 25. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 791,83 |
| 26. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 441,96 |
| 27. | Gaz propan, butan | kg | 6,17 |
| 28. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 276,93 |
| 29. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,13 |
| 30. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 640,86 |
| 31. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 2,35 |
| 32. | Gwoździe budowlane | kg | 172,93 |
| 33. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 173,48 |
| 34. | Klamry ciesielskie | kg | 106,40 |
| 35. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,33 |
| 36. | Klej kostny | kg | 1,07 |
| 37. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 22,32 |
| 38. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 24,00 |
| 39. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 563,50 |
| 40. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm | szt | 5,00 |
| 41. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm | szt | 1,00 |
| 42. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m | kpl | 1,00 |
| 43. | Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 6,00m | kpl | 1,00 |
| 44. | Kotwy | szt | 248,06 |
| 45. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 14,00 |
| 46. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 9,00 |
| 47. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 15,09 |
| 48. | Kształowniki profilowane C-50x0,60 | m | 217,38 |
| 49. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 204,40 |
| 50. | Kształowniki profilowane U-50x0,60 | m | 80,59 |

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 51. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 43,03 |
| 52. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 21,63 |
| 53. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 235,39 |
| 54. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 69,39 |
| 55. | Listwy iglaste kl.III | m3 | 0,23 |
| 56. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 2,72 |
| 57. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,75 |
| 58. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 4,00 |
| 59. | Łączniki krzyżowe lj 60/60 | szt | 163,52 |
| 60. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 905,96 |
| 61. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm | szt | 108,41 |
| 62. | Łączniki wzdużne lw 60/110 | szt | 40,88 |
| 63. | Masa asfaltowa | kg | 18,73 |
| 64. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 337,60 |
| 65. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 70,43 |
| 66. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm | szt | 24,00 |
| 67. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm | szt | 6,00 |
| 68. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm | szt | 6,00 |
| 69. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm | szt | 2,00 |
| 70. | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 15,00 |
| 71. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 17,97 |
| 72. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 73,41 |
| 73. | Okapy z blachy powlekanej | m | 82,99 |
| 74. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO | szt | 5,00 |
| 75. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO | szt | 1,00 |
| 76. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 19,17 |
| 77. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 12,00 |
| 78. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 211,04 |
| 79. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 25,20 |
| 80. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 70,96 |
| 81. | Papier ścierny | m2 | 2,70 |
| 82. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 4,05 |
| 83. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 213,07 |
| 84. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 15,61 |
| 85. | Piasek | m3 | 1,43 |
| 86. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 222,18 |
| 87. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 28,38 |
| 88. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 55,08 |
| 89. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 13,11 |
| 90. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 4,47 |
| 91. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm | m2 | 571,69 |
| 92. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 27,91 |
| 93. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 74,03 |
| 94. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 53,42 |
| 95. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 40,86 |
| 96. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 2,66 |
| 97. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,93 |
| 98. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,11 |
| 99. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,47 |
| 100. | Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10 | szt | 637,85 |
| 101. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm | szt | 2 514,15 |
| 102. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 36,48 |
| 103. | Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 36,30 |

| | | | |
|------|--|-----|-----------|
| 104. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 79,86 |
| 105. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 8,00 |
| 106. | Schody drewniane zabiegowe z balustrada na konstrukcji drewnianej | kpl | 1,00 |
| 107. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 237,01 |
| 108. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 35,92 |
| 109. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 339,15 |
| 110. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm | szt | 1,00 |
| 111. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 112. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 10,00 |
| 113. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,53 |
| 114. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 226,99 |
| 115. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 177,75 |
| 116. | Taśma spoinowa | m | 299,83 |
| 117. | Trójkąt do gąsiora do dachówki | szt | 4,00 |
| 118. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 13 837,74 |
| 119. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 156,58 |
| 120. | Uszczelki | m | 80,64 |
| 121. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,22 |
| 122. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,18 |
| 123. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 9 500,66 |
| 124. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 125. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki | szt | 10,00 |
| 126. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 18,17 |
| 127. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 5,93 |
| 128. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2 213,45 |
| 129. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 916,26 |
| 130. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 154,86 |
| 131. | Zaprawa spoinująca | kg | 57,56 |
| 132. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 704,34 |
| 133. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1 195,24 |
| 134. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 8,63 |
| 135. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 19,57 |
| 136. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 9,15 |