

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W SZAFIRKACH**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

Zestawienie materiałów "Dom w szafirkach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	139,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,39
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	1,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	1,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	9,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	14,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	8,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,80m	szt	6,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,93
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,43
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,81
13.	Blacha powlekana płaska	m2	24,99
14.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2875,04
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
17.	Ćwierćwałki	m	97,03
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2478,75
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,68
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,83
25.	Drewno na stemple	m3	0,54
26.	Drut stalowy miękki	kg	21,87
27.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,70
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	362,72
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	233,92
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,62
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,62
34.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	118,70
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,30
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	316,02
37.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	257,79
38.	Gaz propan, butan	kg	4,16
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	58,02
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,38
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	5,74
42.	Gwoździe budowlane	kg	95,01
43.	Klamry ciesielskie	kg	85,91
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
45.	Klej kostny	kg	0,56
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,07
47.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,36

50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
53.	Kotwy	szt	232,63
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,59
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,26
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	205,03
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,06
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,16
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,20
62.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	126,67
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,67
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	810,45
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	177,17
69.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	41,01
70.	Masa asfaltowa	kg	11,86
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	198,42
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,87
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,90
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,48
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	22,32
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
82.	Okna z PCW	m2	17,92
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,57
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,12
87.	Papier ścierny	m2	2,15
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,24
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	114,66
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,94
91.	Piasek	m3	1,00
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	117,54
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	14,46
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	45,16
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,92
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,30
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	225,46
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	69,88
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,90
100.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	33,44

101.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,73
102.	Pręty mocujące	szt	164,02
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,20
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,20
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,20
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,29
107.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	448,10
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	557,98
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	128,60
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1882,54
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	35,15
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	27,18
113.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,00
114.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,66
115.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	6,63
116.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,48
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
118.	Schody strychowe	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	148,46
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,28
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	333,73
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,37
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,05
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,14
127.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,74
128.	Taśma spoinowa	m	117,03
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11105,64
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	42,12
131.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,81
132.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	13,00
133.	Uszczelki	m	21,69
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,87
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
136.	Wieszak w 60/100	szt	164,02
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5250,97
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,86
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,09
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1574,64
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	665,85
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	253,44
146.	Zaprawa spoinująca	kg	41,49
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	728,70
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1176,12
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,75
150.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,63
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,27
152.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,87
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,41