

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **DOM W FIRLETKACH (G2)**

ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w firletkach (G2) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,90
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	145,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,88
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,11
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,54
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	9,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	36,71
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3945,11
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
11.	Ćwierćwałki	m	151,17
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3643,11
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	60,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,68
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
19.	Drewno na stemple	m3	0,73
20.	Drut stalowy miękki	kg	26,84
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	11,69
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	565,12
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	332,72
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	64,15
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	531,68
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	372,96
31.	Gaz propan, butan	kg	5,92
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	222,72
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	578,64
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,06
36.	Gwoździe budowlane	kg	153,99
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	139,45
38.	Klamry ciesielskie	kg	148,87
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
40.	Klej kostny	kg	0,96
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	20,75
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,37
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	60,01
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	5,00
48.	Kotwy	szt	222,97
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,24
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	30,30
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	338,39
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,23
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	71,24
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,69
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	218,83
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,78
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,28
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,61
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	270,71
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	854,67
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	266,82
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	67,68
66.	Masa asfaltowa	kg	15,65
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	272,37
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,29
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	7,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,59
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,70
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	72,83
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	5,00
80.	Okna z PCW	m2	19,33
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	196,20
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	22,40
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	68,40
85.	Papier ścierny	m2	2,89
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,69
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	198,08
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,60
89.	Piasek	m3	0,60
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,67
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	202,53
92.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	21,95
93.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	46,67
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,54
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,81
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	9,14
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	353,23
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	39,53

99.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	52,47
100.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	39,83
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,60
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,83
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,55
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
106.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	64,52
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1104,54
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2169,75
109.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,45
110.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	70,08
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	272,65
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	363,24
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	4,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,21
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,51
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	229,65
121.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	144,62
122.	Taśma spoinowa	m	211,56
123.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15050,28
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	137,42
126.	Uszczelki	m	70,77
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,22
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8282,45
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,52
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,32
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2083,63
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	522,78
137.	Zaprawa spoinująca	kg	32,63
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	762,81
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1280,12
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,52
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,18
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,44