

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUCERNIE 4
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 **archon@archon.pl**

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w lucernie 4 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,99
2.	Balustrady stalowe	kg	48,60
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,84
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,30
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	40,56
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,21
7.	Blacha powlekana płaska	m2	9,03
8.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	76,30
9.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	175,13
10.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	620,40
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	867,56
13.	Cement portlandzki 35	t	0,09
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2141,25
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
16.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,10
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,55
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,45
21.	Drut stalowy miękki	kg	16,06
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	12,10
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble	szt	326,16
26.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	190,43
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,22
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,22
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	95,85
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	47,86
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	313,64
32.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	3,11
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	35,55
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	287,56
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	12,69
36.	Gwoździe budowlane	kg	75,25
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	104,05
38.	Klamry ciesielskie	kg	53,34
39.	Klej agresywny do PCW	kg	0,09
40.	Klej kostny	kg	0,44
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,50

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,32
43.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	9,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	178,36
49.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,61
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	165,57
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	34,86
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,22
55.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	3,00
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	49,46
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	89,60
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	41,62
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,45
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
61.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,01
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	670,76
64.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	33,11
65.	Masa asfaltowa	kg	8,87
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	194,36
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	51,93
68.	Membrana dachowa Isover	m2	222,69
69.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	15,30
70.	Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	m	43,74
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,12
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna z PCW	m2	12,64
75.	Ościeżnice drzwiowe drewniane	szt	7,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	80,33
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	8,40
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	35,72
79.	Papier ścierny	m2	1,25
80.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	9,30
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	81,10
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,69
83.	Piasek	m3	2,44
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	91,50
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,94
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	37,29
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,56
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,34

89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	182,10
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,13
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	58,27
92.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	46,81
93.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	46,64
94.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	10,00
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	4,00
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	2,00
98.	Pręty mocujące	szt	132,45
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,96
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,82
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,82
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,91
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	26,73
104.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	14,36
105.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	24,17
106.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	104,62
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,68
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	233,98
110.	Silikon akrylowy	szt	0,70
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,82
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	134,89
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	88,39
116.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	87,14
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9247,98
118.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	7,11
119.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	47,40
120.	Uszczelki	m	24,41
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,87
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
123.	Wieszak w 60/100	szt	132,45
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4191,86
125.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	47,99
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,20
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,85
131.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	145,20
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	249,72
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	1094,66
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	706,23
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	223,63

136.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	419,01
137.	Zaprawa murarska	kg	840,18
138.	Zaprawa spoinująca	kg	45,03
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	519,27
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	824,60
141.	Złącza ciesielskie	kg	14,28
142.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	3,41
143.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	5,93
144.	Żwir 16/32	m3	3,71